



Vivai Piante
Nurseries
Pépinières
Baumschulen
Viveros
Okrasná školka
مشتل النباتات
Fidancılık



ARCANGELI
GIOVANNI E FIGLIO
DI GIOVANNI ARCANGELI E C. SOC. AGR. S.A.S.



ПИТОМНИК - BAUMSCHULE - NURSERY - VIVAI
PISTOIA PIANTE

MAIN NURSERY:

Via Bonellina, 121 - 51100 Pistoia - ITALY

Tel. +39 0573 380220 - +39 0573 382207

www.arcangeli.com

arcangeli@arcangeli.com



2026/27


ARCANGELI GIOVANNI E FIGLIO

ARCANGELI
GIOVANNI E FIGLIO

2 0 2 6 / 2 7



Vivai Piante • Nurseries • Pépinières • Baumschulen
Viveros • Okrasná školka • مشتل النباتات • Fidancılık
ARCANGELI
GIOVANNI E FIGLIO



ПИТОМНИК • BAUMSCHULE • NURSERY • VIVAI
PISTOIA PIANTE



Perché proprio a Pistoia il vivaismo?

Fino a qualche anno fa la nostra zona era conosciuta come il centro vivaistico più importante d'Europa; oggi purtroppo molte altre realtà europee e non solo tentano di sorpassare la nostra qualità grazie a mezzi innovativi ma, allo stato attuale, Pistoia vanta ancora una serie di condizioni climatiche e di terreno che nessun altro Paese ha e che pertanto non permettono una coltivazione così vasta di specie come nel nostro territorio. La nostra azienda florovivaistica, che ad oggi conta circa 250ha di terreno coltivato e dedicato alla vasetteria, è nata qui, in questo capoluogo di provincia nel centro della Toscana, nel 1930 grazie all'intuito ed alla passione di Giovanni Arcangeli, fondatore.

Poco prima degli anni '80, intorno al 1976, l'azienda si è allargata, con l'acquisto di terreni oltre la piana pistoiese e l'acquisizione di quelli che oggi sono i vivai di Fattoria e Pedicino vicino a Montecatini Terme.

Dopo alcuni anni ancora, la sua voglia di espandere l'azienda, insieme all'aiuto e collaborazione del figlio e dei nipoti, che ancora oggi si occupano dei vivai, lo fece arrivare fino a San Vincenzo, vicino a Livorno, dove, grazie al clima favorevole ed alle conoscenze fatte negli anni grazie anche ai premi vinti ed ai viaggi compiuti, Giovanni diede inizio alla produzione di piante mediterranee. Ancora oggi, al nostro vivaio del mare si trovano tutti i tipi di piante mediterranee quali *Nerium Oleander*, *Phoenix Canariensis*, *Washingtonia*, *Phormium*, *Butia*, *Olea Europea* e tanti altri.

E' qui che vengono portate le piante che con passione e dedizione vengono create dal seme o dalla talea nei nostri vivai di Pistoia.

Seguiamo personalmente la produzione e riproduzione delle nostre piante ed il processo produttivo delle stesse inizia nei nostri vivai di Masiano e Pontassio, dove il seme o la talea appunto, vengono messi in piccoli vasi in serra e successivamente trapiantati in vasi più grandi per la produzione in vasetteria o in piena terra sempre nei nostri vivai, per poter così creare degli esemplari che, a seconda del tipo di cura, terreno e clima che necessitano, vengono successivamente trapiantati nei vivai di Fattoria e Pedicino, Pontassio o San Vincenzo, per poi essere venduti.

Non lontano dalla sede di Masiano, dove si trovano anche gli uffici amministrativi e la parte logistica dell'azienda, dove vengono effettuati i carichi della merce, si trova infine il nostro vivaio di Bonelle, un po' il "fiore all'occhiello" dell'azienda.

Qua infatti si trova unicamente vasetteria di ogni tipo, dal grande esemplare alla pianta



topiaria, dai *Quercus Ilex* e *Quercus Suber* alla *Photinia*; una sorta di "garden" dove il cliente può passeggiare all'aria aperta, scovando qua e là qualche pianta particolare.

Oggi la nostra azienda è in grado di soddisfare tutti i tipi di esigenze, proprio grazie alla vasta produzione di varietà adatte ad ogni temperatura, dal clima freddo e nordico al caldo dei paesi del bacino Mediterraneo.

Il nostro reparto logistico riesce ad organizzare spedizioni complete e groupages, avvalendosi di mezzi propri e professionisti spedizionieri che spediscono merce per terra e per mare, occupandosi anche di tutte le formalità doganali necessarie.

Su richiesta possiamo inoltre offrire consulenza di giardinaggio con la collaborazione di professionisti che effettuano anche sopralluoghi e lavori di piantumazione e manutenzione.

Vi aspettiamo in azienda per mostrarvi tutto il nostro potenziale!





Why did the nursery industry develop right in Pistoia?

Until a few years ago our region was known as the most important nursery area in Europe. Recently many other European countries have been trying to surpass our quality using many innovative means but fortunately in Pistoia there are still certain climate and soil conditions that don't exist in any other country and that make it possible to cultivate a wide range of species.

Our company that has nowadays about 250ha of cultivated land, with both, root ball and potted plants, was born in 1930 in the heart of Tuscany, thanks to the passion and devotion of the founder, Giovanni Arcangeli.

In the middle of the 1970s the company expanded through the purchase of the fields out of the Pistoia plain and the purchase of the today's nurseries of Fattoria and Ponte Buggianese near Montecatini Terme.

Some years later, his desire to expand the company with the help and collaboration of his son and his grandchildren, who are still running the company today, led Giovanni up to San Vincenzo, near Livorno, where thanks to the favourable climate and through the knowledge gained over the years, also during his many journeys and thanks to awards he had won, he started to grow Mediterranean plants.

Nowadays many varieties of Mediterranean plants are grown in our nursery at the seaside, for example *Nerium Oleander*, *Phoenix Canariensis*, *Washingtonia*, *Phormium*, *Butia*, *Olea Europea* and many others.

It's here where the plants are taken after being produced with passion and devotion from seeds or cuttings in our nurseries in Pistoia.

We closely supervise the production and reproduction of our plants. The plant production process begins in our nursery of Masiano, where the seeds and cuttings are planted in little pots in a greenhouse and then transplanted in bigger pots for the container or field production, always in our nurseries. This way specimens are produced, that according to the type of care they need, the soil and the climate, they are later transplanted in our nurseries of Fattoria, Pedicino, Pontassio or San Vincenzo and prepared to be sold.

Not far from the company headquarters with administrative and logistic offices in Masiano, the nursery of Bonelle, the flagship of our company, is situated.

Here we have container production of every type; from big specimens to the topiary art, from *Quercus Ilex* and *Quercus Suber* to *Photinia*. It is a kind of "garden" where the customer can walk in the open air and enjoy the beauty of our plants.

Today our company is able to satisfy all kinds of needs, thanks to the vast production of specimens suitable for all temperatures, from cold Nordic climate to the climate of the Mediterranean area.

Our logistic department is able to arrange complete, as well as, group shipments, even by using our own means of transport. Professional shippers who ship goods by land and sea also deal with all the necessary custom formalities.

We are looking forward to welcoming you to our company to show you our potential!



Pourquoi les pépinières se trouvent à Pistoia?

Jusqu'à il y a quelques années, notre secteur était connu comme le lieu le plus important d'Europe pour les pépinières. Aujourd'hui malheureusement, en Europe comme ailleurs, d'autres centres de production tentent de surpasser notre qualité grâce à des moyens innovants. Cependant Pistoia jouit d'un climat et d'une terre qu'aucun autre pays ne possèdent, ne leur permettant pas, par conséquent, une culture aussi vaste d'espèces comme sur notre territoire.

Notre entreprise de pépinière - qui compte aujourd'hui 250 ha de terrain cultivé et dédié aux plantes en pots - est née en 1930, au coeur même de la Toscane, grâce à l'intuition et à la passion du fondateur Giovanni Arcangeli.

Au milieu des années 70, l'entreprise s'est agrandie avec l'achat de terrains au-delà de la plaine de Pistoia et l'acquisition des pépinières qui sont aujourd'hui situées à Fattoria et Ponte Buggianese près de Montecatini Terme.

Quelques années après, avec l'aide de son fils et de ses petits-enfants qui encore aujourd'hui s'occupent des pépinières, sa volonté d'expansion le fit arriver jusqu'à San Vincenzo près de Livourne. Grâce au climat favorable et à l'expérience acquise durant les années, ainsi qu'aux concours gagnés et aux voyages effectués, Giovanni lança la production de plantes méditerranéennes.

Aujourd'hui encore dans notre pépinière littorale on trouve toutes les espèces de plantes méditerranéennes: *Nerium Oleander*, *Phoenix Canariensis*, *Washingtonia*, *Phormium*, *Butia*, *Olea Europea* et tant d'autres. C'est ici qu'arrivent, depuis nos pépinières de Pistoia, les plantes créées avec passion et dévouement à partir de graines ou de boutures.

La production de nos plantes commence dans nos pépinières de Masiano et Pontassio, selon le même processus utilisé depuis la création de notre entreprise. Les graines et boutures sont mises en serres dans des petits pots, puis transplantées dans des pots plus grands pour la production de plantes en pot où en pleine terre. Selon le type de soins, de sol et de climat dont elles ont besoin, elles seront ensuite transplantées dans nos pépinières de Fattoria et Ponte Buggianese, Pontassio ou San Vincenzo, où elles seront vendues.

Notre pépinière de Bonelle se situe à proximité du siège de Masiano où se trouvent également les bureaux administratifs et logistiques de l'entreprise ainsi que nos entrepôts de cargaison. Cette pépinière conçue comme une sorte «jardin» où le client peut se promener à l'air libre, accueille uniquement des plantes en pots de toutes sortes, du grand exemplaire à la plante topiaire *Quercus Ilex* et *Quercus Suber* alla *Photinia*.

Aujourd'hui notre Société est capable de satisfaire tout type de besoins grâce à sa vaste production de variétés adaptées à chaque température: du climat froid des pays nordiques à la chaleur des pays méditerranéens.

Notre département logistique organise des expéditions complètes et des groupages par ses propres véhicules ou par des sociétés de transports qui expédient les marchandises par voie terrestre et maritime et s'occupent également des formalités de douane.

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir dans notre entreprise pour vous montrer tout notre potentiel!



Warum sind die Baumschulen gerade in Pistoia?

Bis vor ein paar Jahren, wurde unsere Region als das wichtigste Baumschulenzentrum Europas bekannt. Heute versuchen andere europäische und nicht europäische Gebiete durch innovative Mittel unsere Qualität zu überholen. Aber zurzeit verfügt Pistoia noch über eine Reihe klimatischer Bedingungen und über einen Boden, den kein anderes Land hat. Diese Bedingungen ermöglichen es uns, eine große Auswahl an Pflanzen zu bieten.

Unsere Baumschule, die im Jahre 1930 durch Intuition und Leidenschaft des Gründers Giovanni Arcangeli gegründet wurde, umfasst zurzeit ca. 250 ha Freiland- und Containerproduktion.

Durch den Kauf von Grundstücken jenseits der Pistoia Ebene Mitte der 70er Jahre und durch Kauf anderer Betriebe, hat sich die Firma stetig erweitert. Es geht um die heutigen Betriebe von Fattoria und Ponte Buggianese.

Einige Jahre später, hat den Gründer seine Lust den Betrieb zu erweitern und in Zusammenarbeit mit seinem Sohn und seinen Enkelkindern, die noch heute in der Baumschule tätig sind, bis zu San Vincenzo in der Nähe von Livorno getrieben. Dank des dort günstigen Klimas und durch die über Jahre gesammelten Erfahrungen, den zahlreichen Reisen und den gewonnenen Auszeichnungen begann Giovanni Arcangeli mit der Produktion der mediterranen Pflanzen.

Heute findet man in unserem Betrieb, der direkt am Meer gelegen ist alle Typen mediterraner Pflanzen. Zum Beispiel: *Nerium Oleander*, *Phoenix Canariensis*, *Phormium*, *Butia*, *Olea Europea* usw. Hier werden die Pflanzen gebracht, die in unserem Betrieb in Pistoia mit Leidenschaft und Hingabe aus Samen oder Stecklingen kultiviert werden.

Wir überwachen persönlich die Produktion und Reproduktion unserer Pflanzen.

Der Produktionsprozess der Pflanzen beginnt in unserer Baumschule in Masiano. Der Samen oder die Stecklinge, werden in kleinen Töpfen in den Gewächshäusern ausgestellt und später in größere Töpfe für die Containerproduktion oder die Produktion im frei Land verpflanzt. Abhängig von der Art der Pflege, des Klimas und des Bodens den die Pflanzen brauchen werden die Pflanzen dann in unseren Baumschulen in Fattoria, Pedicino, Pontassio oder San Vincenzo verpflanzt und für den Verkauf vorbereitet.

Nicht weit von unserem Sitz in Masiano, wo sich die Verwaltungs- und Logistikkbüros der Firma befinden und wo auch die LKWs beladen werden. Befindet sich auch unserer Betrieb von Bonelle, das Flaggschiff der Firma.

Hier gibt es die Containerproduktion jeglicher Art, von großen Exemplaren bis zu den geschnittenen Formen (arte topiara), von *Quercus Ilex* und *Quercus Suber* bis hin zu *Photinia*. Eigentlich ein „Garten“ wo der Kunde im Freien spazieren gehen kann.

Dank der umfangreichen Produktion verschiedener Pflanzentypen die für jede klimatische Bedingung geeignet sind, von dem kältesten nördlichen Klima bis zum warmen Klima der Länder des Mittelmeerraums, ist die Firma in der Lage alle Anforderungen zu erfüllen.

Unsere Logistikabteilung ist in der Lage auch mit eigenen Mitteln die Lieferung- und Teillieferung zu organisieren. Wir haben Fachleute zur Verfügung; professionelle Spediteure, die die Waren über Land und das Meer transportieren. Unsere Spediteure erledigen auch alle notwendigen Zollformalitäten.

Wir erwarten Sie in unserer Firma, damit wir Ihnen unser volles Potenzial zeigen können!



¿Por qué nacieron los viveros en Pistoia?

Hasta hace unos años nuestra zona era conocida como el centro de viveros más importante de Europa. Aunque muchas regiones europeas intentan superar nuestra calidad, Pistoia tiene, gracias a los medios innovadores, unas condiciones climáticas y de suelo óptimas que no tiene ningún otro país y que permiten un cultivo muy amplio de especies.

Nuestro vivero, que actualmente cuenta con casi 250 hectáreas de terreno cultivado y también dedicado a la producción de plantas en macetas, nació aquí en esta ciudad, en el centro de la Toscana en el año 1930 gracias a la intuición y la pasión de Giovanni Arcangeli, el fundador.

A mediados de los años 70, la empresa creció con la adquisición de unos terrenos más allá de la llanura de Pistoia y de los viveros que hoy se denominan “Fattoria y Ponte Buggianese”, cerca de Montecatini Terme.

Después de unos años, gracias a la ayuda y colaboración de su hijo y sus nietos (que todavía se dedican a los viveros) y a las ganas de ampliar su empresa, se expandió hasta el lugar de S.Vincenzo, cerca de Livorno. Allí gracias al clima favorable, la experiencia adquirida, los viajes y los premios ganados, Giovanni comenzó su producción de plantas mediterráneas.

Hoy en nuestro vivero en la costa se pueden encontrar diferentes tipos de plantas mediterráneas como el *Nerium Oleander*, *Phoenix Canariensis*, *Washingtonia*, *Phormium*, *Butia*, *Olea Europea* y muchas otras.

Aquí llegan las plantas, después de haber sido creadas con pasión y dedicación de las semillas y los esquejes.

Cuidamos personalmente la reproducción y el proceso de producción de nuestras plantas. Éste comienza en nuestro vivero en Masiano, donde las semillas o los esquejes vienen puestas en macetas pequeñas de invernadero. Posteriormente son transplantadas a macetas más grandes o en cepellón para poder crear especies, que según el tipo de tratamiento, tierra y clima que necesitan, son reubicadas en los viveros de Fattoria y Pedicino, Pontassio o S.Vincenzo para ser vendidas.

No muy lejos de la sede de Masiano, donde están también nuestras oficinas administrativas y la parte logística de la sociedad y donde se organizan los cargamentos de las plantas, se encuentra nuestro vivero de Bonelle, la insignia de la empresa.

Allí hay plantas de cada tipo. Desde las grandes especies hasta las plantas topiarias, desde los *Quercus Ilex* y *Quercus Suber* hasta las *Photinias*... parece un jardín que el cliente puede visitar al aire libre.

Actualmente nuestra empresa es capaz de satisfacer todas las exigencias, gracias a la alta producción, que está adecuada a cada temperatura, desde el frío clima nórdico hasta el cálido de los países de la cuenca mediterránea.

Nuestro sector logístico puede organizar pedidos y grupajes por medios propios y agentes transportistas profesionales que trabajan por tierra y por mar ocupándose de las documentación aduanera necesaria.

¡Os esperamos para enseñaros todo nuestro potencial!





Proč jsou školky právě v Pistoii?

Až do nedávna byl náš region znám jako nejdůležitější školkařská oblast v Evropě. Dnes se bohužel i jiné, a to nejen evropské oblasti, snaží překonat naši kvalitu, díky různým inovativním prostředkům. Ale i v současné době má Pistoia stále určité klimatické podmínky a půdu, kterou nemá žádná jiná oblast, což umožňuje pěstování velmi rozsáhlé řady rostlinných druhů.

Naše okrasná školka, která má k dnešnímu dni zhruba 250 ha obdělávané půdy a kontejnerovny, byla založena v roce 1930 právě zde, v hlavním městě provincie Pistoia, v samotném srdci Toskánska, díky intuici a zápalu zakladatele, Giovanni Arcangeliho.

V polovině 70. let se firma rozšířila zakoupením pozemků mimo pistoiskou oblast. Pozemky jsou dnes známy pod jménem školka Fattoria a Pedicino v blízkosti Montecatini Terme.

O několik let později dovedla Giovanniho jeho touha rozšířit firmu spolu se synem a vnuky, kteří jsou dnes ve vedení firmy, až do městečka San Vincenzo v blízkosti Livorna, kde se díky příznivému klimatu a díky vědomostem získaným z předchozí práce, která byla oceněna mnohými mezinárodními cenami, a poznatkům z uskutečněných cest, začal věnovat pěstování středozemních rostlin jako *Nerium Oleander*, *Phoenix Canariensis*, *Washingtonia*, *Phormium*, *Butia*, *Olea Europea* a mnohé další.

Je to sem, kam se dováží k dopěstování rostliny, které se pěstují ze semene nebo z řízků v našich školkách v Pistoii.

Osobně kontrolujeme produkci a reprodukci našich rostlin. Tento proces začíná v naší školce v Masiano, kde se semena nebo řízků zasadí do malých květináčů ve sklenících, aby pak byly později přesazeny do větších kontejnerů, a tak se připravily k pěstování v kontejnerovně nebo ve volné půdě, samozřejmě zase v našich školkách. Podle klimatických potřeb jednotlivých artiklů a podle typu péče, kterou potřebují, se pak rostliny přesadí a dopěstují v našich školkách ve Fattoria, Pedicino, Pontassio a San Vincenzo a připraví se k prodeji.

Nedaleko od sídla firmy v Masiano, kde je umístěno administrativní a logistické oddělení a kde se uskutečňují expedice rostlin, se nachází naše školka Bonelle, třešnička na dortu naší firmy.

Zde naleznete rozmanité druhy rostlin v kontejnerech, od velkých exmplářů až po „arte topiaria“ (formy), od *Quercus Suber* a *Quercus Ilex* až po *Photinia*. Jedná se vlastně o takové zahradnické centrum, kde se mohou zákazníci volně procházet a těšit se z výsledků naší práce.

V současné době je naše firma schopna uspokojit ty nejrozsáhlejší požadavky, právě díky velmi rozsáhlé produkci rostlin vhodných do všech klimatických podmínek, od chladného severského klimatu až po středozevní oblast.

Naše logistické oddělení je schopno zorganizovat jak expedice celých kamionů, tak i groupage, tj. společný náklad několika klientů. Naši kompetentní pracovníci se starají i o vyřízení všech potřebných celních dokladů.

Těšíme se na Vás u nás ve firmě, abychom Vám mohli ukázat náš celý potenciál...



لماذا مشاتل النباتات في بيستويا؟

الى وقت غير بعيد كانت منطقتنا تُعرف بأنّها مركز مشاتل النباتات الأهمّ في أوروبا، للأسف اليوم نشهد منافسة شرسة من عدّة مناطق أروبيّة أخرى طُوّرت من أساليب عملها الإنتاجيّة عبر استعمال التّقنيات الحديثة. و مع ذلك تبقى بستويا رائدة في هذا المجال نظراً لما تتميّز به من مناخ و تربة ملائمين غير متوقّرين في مناطق أخرى ممّا يمكننا من تنويع الانتاج بشكل فريد لا يضاهينا في توفيره أيّ من باقي المناطق.

إنّ مؤسستنا للنباتات و المشاتل تنشط اليوم على مساحة تضاهي 250 هكتارا من الأراضي التي تنتج النباتات المعدّة للزّهريّات، منذ ان ولدت عام 1930 بفضل جوفاني أركانجلي الذي كان مغرّما و شغوفا بنباتات الزينة في منطقتنا التي تقع في وسط جهة توسكانا.

فَقِيل الثّمانينات و تحديدا سنة 1976 توسّعت المؤسسة خارج سهول منطقة بستويا بشراء الارض التي تُعرف اليوم بمشتل فنّوريا و بدشينو قُرب حمامات مونتي كاتيني .

و بعد بضعة سنوات و بمساعدة ابنه و أحفاده الذين التحقوا بالعمل بالمؤسسة العائليّة، استطاع جوفاني توسيع نشاطات مشاتله لِبِتّجه نحو فتح فروع بسان فينشنسو قرب ليفورنو على ضفاف البحر الابيض المتوسطّ ..هناك و بفضل المناخ المتوسطي المعتدل و الخبرة التي اكتسبها في العمل قرّر ان يُنتج النباتات المتوسطيّة.

و الى اليوم يحتوي مشتلنا الساحلي على انواع عديدة من النباتات المتوسطيّة مثل : نايّم أوليّنذر، فونيكس كاريّسيس، واينطونيا، فريميوم، بوتيّا، أوليا أروباوغيرها كثير من النباتات التي ننقلها الى هنا بعد تنبيتها في مشاتلنا بستويا من البذور أو السّلالات التي تُشتغل على انتاجها.

نحرص على أن نسهر بأنفسنا على كلّ مراحل التّنبيت الى غاية الحصول على المنتوج النهائي في مؤسستنا عبر متابعة مسار الانتاج.

تكون البداية من منايتنا بمزيّانو و بُونتاسيو، حيثُ يتمّ بذر السّلالات في منابتٍ حمميّة و تحويلها الى زهرّيّات صغيرة لاحقا، ثُمَّ تُغرس في مزهرّيّات أو أوعية كبيرة عندما تتجاوز مرحلة النّمو الاولى لمواصله مسار الانتاج إذ بهذه الطّريقة نستطيع ابتكار أنواع عديدة يتمّ نقلها لاحقا حسبما تقتضيه خصائصها ومراحل العناية بها الى مشاتلنا الاخرى سواء في مشتلنا بفنّوريا و بدشينو أو في مشتلنا الساحلي بُبُنّاسيو أو سان فينشنسو ليتمّ بيعها لاحقا.

غير بعيد عن مقرّاتنا الادارية و الجزء اللّوجيستي لمؤسستنا في مزيّانو أين يتمّ تحميل منتوجنا المعدّ للتسويق، يوجد مشتلنا في بُونال وَ هو وَاجهتُنا الجميلة .

هناك تجد فقط النباتات المغروسة في الزّهريّات , من أكبر نموذج للنوع الى أصغره، أو من الكواركس إلّكس و الكواركس سُوّبر الى الفوتينية [حسب التعبير اللّاتيني] , أي أنّ الحريف يجد نفسه في حديقة واسعة في الهواء الطلق تُقدّم له باقة من النباتات المميّزة.

تستطيع مؤسستنا اليوم تلبية كلّ انواع الطّلّبات على النباتات بفضل تنوّع و توسّع طاقتنا الانتاجيّة لعدد الانواع التي تتلاءم مع كلّ المناخات , من برد الشمال الى دفي و حرارة الجنوب.

كما أنّ طاقم المؤسسة و جانبها اللّوجيستي قادر على التّنظيم الكامل و المُحكم للحمولات التي تُطلب ممّا و ارسالها بحرفيّة و مهنيّة عالية برّا أو بحرا بما في ذلك انجاز كلّ الاجراءات اللّغويّة.

و توفّر مؤسستنا للرفقاء، أن طلبوا، خدمة الاستشارة لتنسيق الحدائق و انجازها , بالتعاون مع المهنيين المختصّين في فنّ تزويق الحدائق الذين يمكنهم ايضا القيام بالزيارات الميدانية و متابعة الاشغال و العناية بالحدائق المُنجّزة.

ننتظركم في مؤسستنا لنُبرز لكم كلّ امكانيّاتنا و قدراتنا.





Fidancılık neden bizzat Pistoia'da?

Bir kaç yıla kadar bölgemiz avrupanın en önemli fidancılık merkezi olarak tanınıyordu, ne yazıkki bazı avrupa birliği gerçekleri, özellikle teknolojik araçlar sayesinde kalitemizi geçmeyi denemekteler.

Aynı zamanda pistoia, bitki üretimi alanında iklim koşullarının en uygun bölgesi olduğu için, ve hiç bir bölgede bu kadar geniş çapta bitki üretimi yapılmadığı içindirki, övgüyü hak etmektedir.

Pistoia'nın bitki için elverişli iklim koşulları, başka hiç bir yerde görülmemektedir.

Fidancılık alanında firmamız, yaklaşık 250ha dikili alanı, ve saksılı bitkiler bölümleri ile burada ilçenin merkezi, Toscana'nın tam ortasında 1930 yılında Giovanni Arcangeli'nin sektöre olan tutkusu sayesinde kurulmuştur. 80'lerden önce, 1976 yılında firmamız genişleyip, Pistoia düzlüğünden çıkarak, bugün olan Fattoria ve Pedicino, Montecatini Terme'ye yakın fidanlıklar kurarak büyümüştür. Bir kaç yıl sonra daha, oğulları ve torunları ile birlikte firmayı genişletme arzuları Livorno'ya yakın San Vincenzo ya kadar varmalarını sağlamıştır. İklimin elverişliliği ve Giovanni'nin bilgisi ve gezmiş olduğu yerler, aldığı ödüller sayesinde, Giovanni kendini akdeniz bitkileri üretimine adanmıştır.

Hala bugün, deniz sahilinde bulunan fidanlığımızda, bütün akdeniz bitki çeşitleri üretilmektedir. Nerium Oleander, Phoenix Canariensis, Washingtonia, Phormium, Butia, Olea Eeuropea ve diğer başka türler. İşte buraya getiriliyor, tohumdan ve violden özenle, dikkatle, Pistoia daki fidanlıklarımızda yetiştirdiğimiz fidanlar.

Bizim, Masiano ve Pontassio daki fidanlıklarımızda, tohumdan ve violden başlayan üretimlerimizi, şahsen ve özenle, dikkatle takip ediyoruz.

Önce sera içine küçük saksılara konup, ve daha sonra büyük saksılara alınıp, saksılı üretim bölümümüze, veya yine fidanlıklarımıza direk toprağa dikilmektedirler.

Böylelikle ihtiyaç duyulan bitki özelliklerini yaratabilmek için, ve gereken koşulları işlenilmiş toprak türüne göre, Fattoria ve Pedicino, Pontassio veya San Vincenzo gibi fidanlıklarımızda üretilip, satışa hazır hale getiriliyor.

İdari ofislerimizin bulunduğu Masiano da, lojistik merkezimiz bulunmaktadır.


Buraya pekte uzak olmayan Bonelle fidanlığımız, bir nevi firmamızın "göz bebeği" olan Bonelle'de, saksılı her tür bitkiden alın, yapılmasında sanat içeren bitkilerece görmek mümkündür. Quercus illex ve Quercus Suber, Photinia'ya varana kadar ve diğer bir çok türleri burada, "garden" izlenimi veren Bonelle'de müşterimiz, rahatlıkla açık havada dolaşıp, istediği bitkiyi beğenip seçebilir. Bugün firmamız, yılların verdiği tecrube ve farklı iklim özelliklerini taşıyan fidanlıklarımız sayesinde, her türlü ihtiyaca cevap verebilecek kapasitededir.

Soğuk kuzey ikliminden, sıcak akdeniz iklimini içeren geniş türde bitki üretimine sahiptir.

Bizim lojistik bölümümüz, kendi araçları ile guruplama ve kompote nakliye hizmeti sunma özverisini göstermektedir.

Uzman bir ekip, kara ve hava yolu ile nakliyesini gerçekleştirir, ayrıca gümrük işlemlerinde takip eder. İsteğiniz üzere, yine bir uzman ekib'in iş birliği ile yerinde tesbitte bulunup, size danışmanlık hizmeti de sağlar.

Bütün bu gücümüz ve sahip olduğumuz imkanları görebilmeniz için, sizleri firmamıza bekleriz.



















































TERMINOLOGIA

ALTEZZA TRONCO: hauteur tronc - height of stem - stammhöhe - altura tallo - výška kmene - طول الجذع - Gövde Yüksekliği

CEPPAIA: cepée - multitrunk - mehrstämmig - cepa - vícekmen - فروع تنبت في جذع الشجرة - Taç

CESPUGLIO: touffe - bush - busch - mata - keř - ناصية متشعبة - Çal

D'INNESTO: de greffe - grafted - veredelt - injertado - roubovaný - الشجيرات المُطعمَة - Aşıl

IN VARIETÀ: en varietés - in variety - in sorten - en variedad - různé druhy - النوعية - Türleri

RAMIFICATO: ramifié - feathered - heister - ramificado - zavětvený - الفروع - Dallanmış

VASETTO: godet - liner - kleiner topft - maceta - květináč - الزهرة الصغيرة - Pot

ESEMPLARI - PREZZI SU RICHIESTA: exemplaires: prix sur demande

specimens: price on request

solitärpflanzen: preis aus angebot

ejemplares: precios su pedido

exempláře - ceny na požádání

نماذج - التسعيرة حسب الطلب

Türleri- İstek Üzerine Fiyatlar

SIMBOLOGIA

-  ZOLLA: motte - root ball - mit ballen - cepellon - bal - تربة النبتة - Söküm
-  CONTENITORE (CLT): conteneur - container - container - contenedor - kontejner - الوعاء - Saksı
-  CONO: cône - cone - konisch - cono - kužel - الشكل المخروطي - Koni
-  SPIRALE: spirale - spirally - spirale - espiral - spirála - الشكل اللولبي - Sipiral
-  PALLA: boule - ball - kugel - bola - koule - الشكل الكروي - Top
-  2 PALLE: 2 boules - 2 balls - 2 kugeln - 2 bolas - 2 koule - ذات الكرتين - 2 Top
-  3 PALLE: 3 boules - 3 balls - 3 kugeln - 3 bolas - 3 koule - ذات الثلاثة كرات - 3 Top
-  ½ FUSTO: demi tige - half standard - halbstamm - medio tallo - polokmen - متوسط الارتفاع - Yarım Tijli
-  ALTO FUSTO: tige - standard - hochstamm - tallo - alto vysokokmen - مرتفعة / عالية - clt

Ø  cm = CLT محتوى الوعاء بالتر حسب قياس محيطه بالصنتمتر

Ø 12 = CLT 1	12 صم = J1	Ø 26 = CLT 12	26 صم = J12	Ø 66 = CLT 120	66 صم = J120
Ø 15 = CLT 2	15 صم = J2	Ø 28 = CLT 15	28 صم = J15	Ø 76 = CLT 165	76 صم = J165
Ø 18 = CLT 3	18 صم = J3	Ø 30 = CLT 18	30 صم = J18	Ø 85 = CLT 230	85 صم = J230
Ø 20 = CLT 5	20 صم = J5	Ø 33 = CLT 25	33 صم = J25	Ø 90 = CLT 300	90 صم = J300
Ø 22 = CLT 7	22 صم = J7	Ø 35 = CLT 30	35 صم = J30	Ø 120 = CLT 500	120 صم = J500
Ø 24 = CLT 9-10	24 صم = J10-9	Ø 42 = CLT 50	42 صم = J50	Ø 130 = CLT 700	130 صم = J700
		Ø 45 = CLT 65	45 صم = J65	Ø 140 = CLT 1000	140 صم = J1000
		Ø 56 = CLT 85	56 صم = J85	Ø 155 = CLT 1500	155 صم = J1500

ABELIA

Grandiflora 'Compatta', 'E. Goucher'



CLT 3
CLT 9-10
CLT 15-18
CLT 30

Grandiflora 'a palla'



CLT 10
CLT 18
CLT 30

'Confetti', 'Kaleidoscope', 'Petit garden'



CLT 3
CLT 9-10
CLT 18

con tutore su richiesta

ABIES

alba



Z 80-100
Z 100-125
Z 125-150
Z 150-175
Z 175-200
Z 200-250
Z 250-300
Z 300-350
Z 350-400

cephalonica, nordmanniana (di seme) (nordmanniana d'innesto +20%)



Z 80-100
Z 100-125
Z 125-150
Z 150-175
Z 175-200
Z 200-225
Z 225-250
Z 250-300
Z 300-350
Z 350-400
Z 400-450



CLT 25 80-100
CLT 30 100-125
CLT 45 125-150
CLT 50 150-175
CLT 70 175-200
CLT 80 200-225
CLT 90 225-250
CLT 130 250-300
CLT 250 300-350
CLT 350 350-400
CLT 450 400-450

nobilis 'Glauc'



Z 60-80
Z 80-100
Z 100-125
Z 125-150
Z 150-175

pinsapo, pinsapo 'Glauc' e concolor d'innesto



Z 80-100
Z 100-125
Z 125-150
Z 150-175
Z 175-200
Z 200-250
Z 250-300



Abelia x grandiflora



Abies pinsapo 'Glauc'



Abies concolor



Acacia dealbata

ABUTILON



CLT 3 40-60
CLT 10

ACACIA

d'innesto 'Les Gaulois', 'Tourner', 'Rustica', bayleiana e simili
(Clair de Lune, cultriformis, hamburiana, motteana: aumento 30%)



CLT 5 125-150
CLT 7-10 150-175
CLT 7-10 175-200
CLT 15-25 200-250
CLT 30-40 250-300
CLT 50 300-350

dealbata, saligna 'Semperflorens'



CLT 3 125-150
CLT 5 150-175
CLT 7-9 (10) 175-200
CLT 15-18 200-250
CLT 25 250-300
CLT 70 250-300
CLT 90 300-350
CLT 130 350-400



alto fusto CLT 18 6-8
alto fusto CLT 25 8-10
alto fusto CLT 35 10-12
alto fusto CLT 50 12-14
alto fusto CLT 90 14-16
alto fusto CLT 110 16-18
alto fusto CLT 130 18-20
alto fusto CLT 160 20-25

ACER

buargerianum



Z 10-12
Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25
cespugli Z 200-250
cespugli Z 250-300
cespugli Z 300-350

campestre



Z 8-10
Z 10-12
Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25



CLT 25 8-10
CLT 30 10-12
CLT 50 12-14
CLT 65 14-16



cespugli Z 250-300
cespugli Z 300-350
cespugli Z 350-400



cespugli CLT 50-70 250-300
cespugli CLT 90-130 300-350
cespugli CLT 160 350-400



Acer buargerianum



Acer campestre

ACER (segue) campestre 'Elsrijk'



Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25

freemanii 'Autumn Blaze'



Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25
Z 25-30

ginnala



Z 10-12
Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20

cespugli Z 250-300
cespugli Z 300-350
cespugli Z 350-400

monsessulanum



Z 10-12
Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20

cespugli Z 200-250
cespugli Z 250-300
cespugli Z 300-350

negundo



Z 8-10
Z 10-12
Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25

negundo 'Argenteovariegatum', 'Aureovariegatum' e 'Flamingo'



alto e 1/2 fusto Z 10-12
alto e 1/2 fusto Z 12-14
alto e 1/2 fusto Z 14-16
alto e 1/2 fusto Z 16-18
alto e 1/2 fusto Z 18-20
alto e 1/2 fusto Z 20-25



alto e 1/2 fusto CLT 25 8-10
alto e 1/2 fusto CLT 30 10-12
alto e 1/2 fusto CLT 30 12-14
alto e 1/2 fusto CLT 45 14-16
alto e 1/2 fusto CLT 50 16-18


negundo 'Variegato' e 'Flamingo'



Z 125-150
Z 150-175
Z 175-200
Z 200-250
Z 250-300
Z 300-350
CLT 18 100-125
CLT 25 125-150
CLT 35 150-175
CLT 50 175-200



Acer campestre 'Elsrijk'



Acer monsessulanum



Acer negundo 'Flamingo'



Acer platanoides 'Crimson King'

ACER (segue)

platanoides 'Crimson King', 'Faassen's Black', 'Royal Red'

	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	Z	400-450
	CLT 25	175-200
	CLT 35	200-250
	CLT 50	250-300
	CLT 85	300-350
	Z	8-10
	Z	10-12
	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	CLT 25	6-8
	CLT 30	8-10
	CLT 35	10-12
	CLT 50	12-14
	CLT 65	14-16

platanoides 'Crimson Sentry'

	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	CLT 25	125-150
	CLT 30	150-175
	CLT 50	175-200
	CLT 65	200-250
	CLT 85	250-300
	CLT 110	300-350

platanoides 'Drummondii'

	Z	10-12
	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25

platanoides 'Globosum'

	Z	10-12
	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	CLT 18	8-10
	CLT 30	10-12
	CLT 50	12-14
	CLT 65	14-16
	CLT 85	16-18
	CLT 120	18-20

Acer platanoides 'Crimson Sentry'

ACER (segue)

platanoides, platanoides 'Emerald Queen', 'Deborah' 'Schwedleri' e simili (platanoides 'Columnare' +10%)

	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	Z	25-30
	CLT 25	8-10
	CLT 35	10-12
	CLT 50	12-14

pseudoplatanus, pseudoplatanus 'Atropurpureum'

	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	Z	25-30

rubrum, 'Autumn Flame', 'October Glory', 'Red Sunset', 'Scalon'

	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25

cespugli	Z	250-300
cespugli	Z	300-350

saccharinum, 'Pyramidalis', 'Laciniatum Wieri'

	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	Z	400-450
	CO	200-250
	CO	250-300
	CO	300-350
	CO	350-400
	CO	400-450

	alto fusto	Z	8-10
	alto fusto	Z	10-12
	alto fusto	Z	12-14
	alto fusto	Z	14-16
	alto fusto	Z	16-18
	alto fusto	Z	18-20
	alto fusto	Z	20-25
	alto fusto	CLT 30	10-12
	alto fusto	CLT 35	12-14
	alto fusto	CLT 50	14-16
	alto fusto	CLT 110	16-18
	alto fusto	CO	18-20
	alto fusto	CO	20-25

ACER GIAPPONESI

japonicum 'Aconitifolium'

	CLT 18	80-100
	CLT 25	100-125
	CLT 30	125-150
	CLT 50	150-175




Acer platanoides



Acer saccharinum



Acer platanoides 'Globosum'

*Acer palmatum**Acer palmatum 'Bloodgood'**Acer palmatum 'Osakazuki'**Acer palmatum 'Sangokaku'***ACER GIAPPONESI (segue)****japonicum 'Aureum'**

CLT 7-9	50-60
CLT 18	60-80
CLT 25	80-100
CLT 30	100-125
CLT 35	125-150

japonicum 'Vitifolium'

CLT 18	80-100
CLT 25	100-125
CLT 30	125-150
CLT 50	150-175

palmatum

CLT 12	80-100
CLT 15	100-125
CLT 25	125-150
CLT 50	150-175
CLT 65	175-200
CLT 110	200-250
CLT 130	250-300

palmatum 'Atropurpureum'

CLT 12	80-100
CLT 15	100-125
CLT 25	125-150
CLT 35	150-175
CLT 65	175-200
CLT 90	200-250

palmatum 'Bloodgood', 'Fireglow'

Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250



CLT 10	60-80
CLT 15	80-100
CLT 18	100-125
CLT 30	125-150
CLT 50	150-175
CLT 70	175-200
CLT 90	200-250
CLT 210	250-300

palmatum 'Butterfly', 'Summer gold', 'Deshojo'

CLT 9	60-80
CLT 15	80-100
CLT 25	100-125
CLT 30	125-150
CLT 35	150-175
CLT 70	175-200

palmatum 'Osakazuki'

CLT 15	80-100
CLT 18	100-125
CLT 30	125-150
CLT 50	150-175
CLT 65	175-200

palmatum 'Sangokaku', 'Crispifolium'

CLT 7	60-80
CLT 10	80-100
CLT 18	100-125
CLT 30	125-150
CLT 35	150-175
CLT 50	175-200
CLT 90	200-250

ACER GIAPPONESI (segue)**palmatum 'Dissectum', 'Dissectum Atropurpureum', 'Dissectum Garnet', 'Dissectum Inaba Shidare', 'Dissectum Viridis'**

CLT 10	50-60
CLT 18	60-80
CLT 25	80-100
CLT 30	100-125
CLT 50	125-150



1/2 fusto CLT 15	Ø 50-60
1/2 fusto CLT 18	Ø 60-80
1/2 fusto CLT 30	Ø 80-100
1/2 fusto CLT 50	Ø 100-125
1/2 fusto CLT 70	Ø 125-150

Misure più grandi ed esemplari: prezzi su richiesta**AESCULUS****hippocastanum ('Baumannii' + 20%)**

Z	8-10
Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25
Z	25-30
CLT 25	8-10
CLT 35	10-12
CLT 50	12-14

carnea 'Briotii'

Z	8-10
Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25
Z	25-30
CLT 25	8-10
CLT 35	10-12
CLT 50	12-14

AGAPANTHUS UMBELLATUS**'Albus', 'Ovatus', 'Blue Ice', 'Nothorn Star', 'Black Jack', 'Bluestorm'**

CLT 3
CLT 10

AGAVE**americana, americana 'Variegata'**

CLT 3
CLT 7-9
CLT 15
CLT 18

Misure più grandi ed esemplari: prezzi su richiesta**'Mediopicta', 'Ferox', 'Filifera', 'Desmettiana'**

CLT 3
CLT 7-9
CLT 15

Misure più grandi ed esemplari: prezzi su richiesta*Acer dissectum 'Viridis'**Agapanthus umbellatus**Agave americana**Agave americana 'Mediopicta'*



Albizia julibrissin



Albizia julibrissin



Albizia julibrissin 'Summer Chocolate'

AILANTHUS

altissima (glandulosa)



Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25

AKEBIA

quinata



CLT 2	100-150
CLT 10	175-200

ALBIZIA

julibrissin



Z	8-10
Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25



CLT 25	8-10
CLT 30	10-12
CLT 50	12-14
CLT 85	14-16
CLT 120	16-18
CLT 165	18-20
CLT 230	20-25
Cespuglio CLT 50	200-250
Cespuglio CLT 70	250-300

julibrissin selezione a fiore rosso (Ombrella®)



Z	8-10
Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25



CLT 25	8-10
CLT 30	10-12
CLT 50	12-14
CLT 85	14-16
CLT 120	16-18
CLT 165	18-20
CLT 230	20-25

'Summer Chocolate'



Alto fusto CLT 18	6-8
Alto fusto CLT 25	8-10
Alto fusto CLT 30	10-12
Cespuglio CLT 7	

ALNUS

glutinosa, cordata



Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25

glutinosa, 'Imperialis', 'Incana', 'Spaethii' +20%

ALOE

vera, arborescens



CLT 3
CLT 10
CLT 15

AMELANCHIER

canadensis, lamarckii



CLT 3
CLT 9-10
CLT 15
CLT 25
CLT 35
CLT 50
CLT 70
CLT 110
100-125
125-150
150-175
175-200
200-250
250-300



Z	8-10
Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25



CLT 30	8-10
CLT 35	10-12

ARALIA (FATSIA)

sieboldii (F. japonica), japonica 'Variegata'



CLT 3	40-50
CLT 7	50-60
CLT 18	80-100
CLT 25	100-125
CLT 35-50	125-150

ARAUCARIA


excelsa, heterophylla



CLT 9	100/125
CLT 12	125/150
CLT 18	150/175
CLT 30	175/200
CLT 50	200/250



Alnus glutinosa



Amelanchier canadensis



Aralia sieboldii



Arbutus unedo

ARBUTUS

unedo, andrachne



CLT 3	40-50
CLT 9-10	60-80
CLT 18	100-125
CLT 35	125-150
CLT 50	150-175
CLT 90	175-200
CLT 160	200-250

Misure più grandi ed esemplari: prezzi su richiesta



	Ø CHIOMA
1/2 fusto CLT 18	30-40
1/2 fusto CLT 18	40-50
1/2 fusto CLT 120	14-16
1/2 fusto CLT 120	16-18

ARCHONTOPHCENA ALEXANDRAE

Prezzi su richiesta

ARECASTRUM

romanzoffianum



CLT 30	250-300
CLT 45	300-350
CLT 65	350-400

ARISTOLOCHIA

elegans, gigantea, grandiflora



CLT 2	100-150
CLT 7-10	150-200

Aristolochia elegans

ATRIPLEX

halimus



CLT 3	40-60
CLT 10	40-60

AUCUBA

japonica, japonica 'Variegata' e 'Crotonifolia'



CLT 3	30-40
CLT 10	50-60
CLT 15	60-80
CLT 18-25	80-100
CLT 30	100-125
CLT 50	125-150

japonica 'Picturata', japonica 'Roxanne'



CLT 10

AZALEA

japonica



CLT 3
CLT 10
CLT 15-18
CLT 25
CLT 30-35
CLT 50
CLT 70
CLT 90

Azalea japonica

AZALEA (segue)

mollis



CLT 3-5
CLT 7-9
CLT 18
CLT 25-30

BAMBUSA

aurea (Phyllostachys aurea), mitis (Phyllostachys mitis)



CLT 10	100-150
CLT 12-15	150-175
CLT 18	175-200
CLT 18-20	200-250
CLT 25-30	200-250
CLT 35	250-300
CLT 50	250-300
CLT 60	300-350
CLT 70	350-400
CLT 90-110	400-450

nigra (Phyllostachys nigra)



CLT 10	100-125
CLT 15	125-150
CLT 18	150-200
CLT 18-20	200-250
CLT 30	200-250
CLT 35	250-300
CLT 50	250-300
CLT 70	300-350
CLT 85	350-400
CLT 110	400-450

aureosulcata, vivax, 'Spectabilis'



CLT 10	100-125
CLT 12	125-150
CLT 15	150-200
CLT 18-20	200-250
CLT 30	200-250
CLT 35	250-300
CLT 60	250-300
CLT 70	300-350
CLT 85	350-400
CLT 110	400-450

'Metake', pseudosasa, arundinaria japonica



CLT 10-12	80-100
CLT 15-18	100-125
CLT 25-30	125-150
CLT 35	150-175
CLT 50	200-250
CLT 70	250-300

'Bissetii', 'Simonii'



CLT 10	125-150
CLT 18	150-175
CLT 30	175-200
CLT 30	200-250
CLT 50	250-300
CLT 70	250-300
CLT 70-90	300-350



Bambusa aurea



Bambusa nigra



Bambusa phyllostachys Bissetii



Bambusa sasa pygmaea

BAMBUSA (segue)**viridis, viridis 'Glaucescens', vivax 'Aureocaulis', 'Castillonis'**

CLT 9	100-125
CLT 18	150-200
CLT 35	250-300
CLT 50	300-350
CLT 70	350-400
CLT 90-110	400-450

arundinaria 'Fortunei', sasa pygmaea, pleioblastus 'Pumilus', pleioblastus 'Distichus'CLT 3
CLT 10**fargesia murielae 'Bimbo', fargesia murielae 'Rufa', fargesia murielae 'Simba'**CLT 5
CLT 10
CLT 15-18**BERBERIS****thunbergii 'Atropurpurea'**CLT 3
CLT 10**'Bagatelle', 'Golden Ruby', 'Harlequin', 'Red Rocket', Thunbergii 'Atropurpurea Nana', 'Park Juweel'**CLT 3
CLT 10**BETULA****pendula (verrucosa), alba**Z 8-10
Z 10-12
Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25CLT 18 8-10
CLT 25 10-12
CLT 50 12-14
CLT 65 14-16a cespuglio con più tronchi Z 250-300
a cespuglio con più tronchi Z 300-350
a cespuglio con più tronchi Z 350-400
a cespuglio con più tronchi Z 400-450
a cespuglio con più tronchi Z 450-500a cespuglio con più tronchi CLT 30 250-300
a cespuglio con più tronchi CLT 50 300-350
a cespuglio con più tronchi CLT 65 350-400
a cespuglio con più tronchi CLT 120 400-450

Berberis 'Park Juweel'

BETULA (segue)**pendula (verrucosa) 'Youngii'**innestate alla base Z 8-10
innestate alla base Z 10-12
innestate alla base Z 12-14
innestate alla base Z 14-16
innestate alla base Z 16-18innestate alla base CLT 18 6-8
innestate alla base CLT 30 8-10
innestate alla base CLT 35 10-12
innestate alla base CLT 50 12-14
innestate alla base CLT 65 14-16
innestate alla base CLT 85 16-18innestate in testa Z 8-10
innestate in testa Z 10-12
innestate in testa Z 12-14
innestate in testa Z 14-16
innestate in testa Z 16-18
innestate in testa Z 18-20innestate in testa CLT 25 6-8
innestate in testa CLT 25 8-10
innestate in testa CLT 40 10-12
innestate in testa CLT 50 12-14
innestate in testa CLT 65 14-16
innestate in testa CLT 85 16-18
innestate in testa CLT 100 18-20**utilis (jacquemontii), 'Doorenbos'**ramificato dalla base Z 200-250
ramificato dalla base Z 250-300
ramificato dalla base Z 300-350
ramificato dalla base Z 350-400
ramificato dalla base Z 400-450ramificato dalla base CLT 30 200-250
ramificato dalla base CLT 50 250-300
ramificato dalla base CLT 60 300-350
ramificato dalla base CLT 70 350-400a ceppaia Z 200-250
a ceppaia Z 250-300
a ceppaia Z 300-350
a ceppaia Z 350-400a ceppaia CLT 35 200-250
a ceppaia CLT 50 250-300
a ceppaia CLT 60 300-350
a ceppaia CLT 70 350-400Z 10-12
Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25CLT 30 8-10
CLT 35 10-12
CLT 50 12-14

Betula pendula "Youngii"



Betula utilis



Bignonia 'Madame Galen'



Bougainvillea glabra 'Sanderiana'



Butia capitata

BIGNONIA (CAMPSIS)

grandiflora, x tagliabuana 'Madame Galen', radicans 'Flava'



CLT 3-5	100-125
CLT 10	150-200
CLT 15-18	200-250

radicans



CLT 3	150-200
CLT 10	200-250

ricasoliana, capensis, thumbergii, semperflorens (Pandorea Jasminoides) capreolata, tweediana



CLT 3	100-150
CLT 9	150-200

BOUGAINVILLEA

glabra 'Sanderiana'



CLT 3	100-125
CLT 3	125-150
CLT 7	150-175
CLT 10	175-200
CLT 18	250-300



1/2 fusto CLT 12-15
a palla CLT 7-10
a palla CLT 15

buttiana 'Barbara Karst', glabra rosea, 'Orange Picot'



CLT 3	100-125
CLT 3	125-150
CLT 5-7	150-175
CLT 7-9	175-200

BRACHYCHITON ACERIFOLIUS



CLT 35	12-14
CLT 50	14-16
CLT 65	18-20
CLT 90	20-25

BRAHEA (Erythea)



CLT 60	125-150
CLT 80	150-175

BUDDLEIA



CLT 3
CLT 9-10

BUTIA

capitata (Cocos australis)



CLT 35-50	100-125
CLT 50-70	125-150
CLT 80-90	150-175
CLT 110	175-200
CLT 130	200-250
CLT 230	250-300

Esemplari: prezzi su richiesta

BUXUS

sempervirens, 'Faulkner'



CLT 2
CLT 3
CLT 5
CLT 7-10
CLT 18

a cespuglio, Z
a cespuglio, Z

80-100
100-125

Ø CHIOMA

25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-70



a palla CLT 9
a palla CLT 9-12
a palla CLT 15
a palla CLT 18
a palla CLT 25
a palla CLT 30
a palla CLT 35
a palla CLT 50



a cono CLT 15
a cono CLT 18
a cono CLT 25
a cono CLT 35
a cono CLT 35
a cono CLT 40
a cono CLT 50
a cono CLT 60

60-70
70-80
80-90
90-100
100-110
110-120
120-130
130-140

a cubo CLT 15-18
a cubo CLT 18
a cubo CLT 35
1/2 fusto CLT 12
1/2 fusto CLT 15
1/2 fusto CLT 18



sempervirens 'Arborescens'



a cespuglio Z
a cespuglio Z

80-100
100-125

Ø CHIOMA

a palla CLT 12
a palla CLT 15
a palla CLT 18
a palla CLT 25
a palla CLT 35
a palla CLT 35
a palla CLT 50
a cono CLT 15
a cono CLT 18
a cono CLT 25
a cono CLT 35
a cono CLT 35
a cono CLT 40
a cono CLT 50
a cono CLT 60

30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-70
60-70
70-80
80-90
90-100
100-110
110-120
120-130
130-140



sempervirens 'Elegantissima'



CLT 10
CLT 18
CLT 25

40-60
60-80
80-100

sempervirens 'Suffruticosa' (pumila nana)



CLT 2
CLT 3
a cespuglio CLT 5
a cespuglio CLT 7
a cespuglio CLT 9
a cespuglio CLT 15
a cespuglio CLT 18
a cespuglio CLT 25


15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-50
50-60
60-70



Buxus sempervirens



Buxus sempervirens



Buxus sempervirens 'Faulkner'



Callistemon 'Laewis'



Callistemon citrinus



Camellia japonica 'Snowball'

CALLICARPA

bodinieri, 'Profusion', 'Giraldii'



CLT 3
CLT 9

CALLISTEMON

citrinus, 'Laewis', 'Viminalis', 'Capitan Cook'



CLT 3 40-60
CLT 7-9 60-80
CLT 18 100-125
CLT 30 125-150
CLT 50 150-175



1/2 fusto CLT 18

CALYCANTHUS (CHIMONANTHUS)

praecox



CLT 3
CLT 9-10
CLT 18 100-125
CLT 30 125-150

CAMELLIA

japonica e sasanqua

'Debutante' (rosa), 'Gen. Eisenhower', 'Gen. Patton' (rosa brillante),
'Kramer's Supr.' (rosso), 'Mathotiana' (rosso), 'Charles Cobb' (rosso),
'Mrs. Tingley' (rosa salmone), 'Papa Pio IX' (rosso mattone),
'Purity' (bianco), 'Rosedale's B.' (rosso), 'Snowball' (bianco)



CLT 3
CLT 10
CLT 15 60-80
CLT 18 80-100
CLT 30 100-125
CLT 50 125-150
CLT 70-90 150-175
CLT 90-110 175-200
CLT 110-130 200-225
CLT 160 225-250



1/2 fusto CLT 12
1/2 fusto CLT 18

Esemplari: prezzi su richiesta

CAPPARIS

spinosa



CLT 1,5

CARPINUS

betulus



cespugli ramificati CLT 3 60-80
CLT 10 100-120
CLT 18 150-200
CO 8-10
CO 10-12
CO 12-14

CARPINUS (segue)

betulus (segue)



Z 200-250
Z 8-10
Z 10-12
Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25



cespugli ramificati, trapiantati Z 250-300
cespugli ramificati, trapiantati Z 300-350
cespugli ramificati, trapiantati Z 350-400
cespugli ramificati, trapiantati Z 400-450

betulus 'Pyramidalis'



CO 8-10
CO 10-12
CO 12-14



Z 200-250
Z 250-300
Z 300-350
Z 350-400
Z 400-450
Z 450-500
CLT 35 200-250
CLT 50 250-300
CLT 70 300-350
CLT 110 350-400
CLT 160 400-450



alto fusto Z 10-12
alto fusto Z 12-14
alto fusto Z 14-16
alto fusto Z 16-18
alto fusto Z 18-20
alto fusto Z 20-25
alto fusto Z 25-30

betulus 'Monumentalis'



CLT 50 125-150
CLT 65 150-175
CLT 80 175-200

betulus 'Frans Fontaine'



alto fusto Z 12-14
alto fusto Z 14-16
alto fusto Z 16-18
alto fusto Z 18-20
alto fusto Z 20-25



Z 250-300
Z 300-350
Z 350-400
Z 400-450
Z 450-500

CARYOPTERIS CLANDONENSIS



CLT 3
CLT 9-10

CASSIA

floribunda



CLT 3 60-80



Carpinus betulus 'Pyramidalis'



Carpinus betulus 'Monumentalis'



Cassia floribunda



Catalpa bignonioides

CATALPA

bignonioides

	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	CO	8-10
	CLT 25	10-12
	CLT 25	12-14
	CLT 35	14-16

bunnei (bignonioides 'Nana') e bignonioides 'Aurea'

	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	CLT 25	8-10
	CLT 30	10-12
	CLT 35	12-14
	CLT 65	14-16
	CLT 85	16-18
	CLT 100	18-20
	CLT 130	20-25

CEANOTHUS

'Marie Simon', 'Gloire de Versailles', 'Thyrsofolium Repens'

	CLT 3
	CLT 9-10

CEDRUS

atlantica, 'Libani'

	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	Z	400-450
	Z	450-500
	Z	500-550
	CLT 25	100-125
	CLT 25	125-150
	CLT 35	150-175
	CLT 60	175-200
	CLT 70	200-250
	CLT 130	250-300
	CLT 160	300-350
	CLT 160	350-400
	CLT 230	400-450

atlantica 'Compacta Nana'

	Z	50-60
	Z	60-70
	Z	70-80
	Z	80-90
	Z	90-100
	CLT 10	30-40
	CLT 15	40-50
	CLT 18	50-60
	CLT 20	60-70
	CLT 30	70-80
	CLT 50	80-90
	CLT 65	90-100



Cedrus atlantica 'Libani'

CEDRUS (segue)

atlantica 'Glauca'

	Z	100-125
	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	Z	400-450
	Z	450-500
	CLT 18	100-125
	CLT 25	125-150
	CLT 30	150-175
	CLT 50	175-200
	CLT 70	200-250
	CLT 110	250-300
	CLT 130	300-350

'Glauca Pendula'

	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	CLT 18	125-150
	CLT 25	150-175
	CLT 30	175-200
	CLT 50	200-250
	CLT 85	250-300
	CLT 110	300-350
	innestati in testa, CLT 85	14-16
	innestati in testa, CLT 130	16-18
	innestati in testa, CLT 160	18-20
	innestati in testa, CLT 230	20-25
	innestati in testa, CLT 300	25-30

atlantica 'Pyramidalis' e 'Glauca Pyramidalis'

	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	CLT 35	150-175
	CLT 50	175-200
	CLT 65	200-250
	CLT 85	250-300

deodara

	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	Z	400-450
	Z	450-500
	Z	500-550
	CLT 15	100-125
	CLT 18	125-150
	CLT 25	150-175
	CLT 35	175-200
	CLT 50	200-250
	CLT 90	250-300
	CLT 110	300-350
	CLT 160	350-400
	CLT 230	400-450



Cedrus atlantica 'Glauca'



Cedrus 'Glauca Pendula'



Cedrus atlantica 'Glauca Pyramidalis'

*Cedrus deodara 'Aurea'**Cedrus deodara 'Robusta Glauca'**Cedrus deodara 'Pendula'***CEDRUS (segue)****deodara 'Aurea', 'Atlantica Aurea'**

	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	Z	400-450



CLT 15	100-125
CLT 18	125-150
CLT 25	150-175
CLT 35	175-200
CLT 50	200-250
CLT 90	250-300
CLT 130	300-350

'Feeling Blue', 'Golden Horizon'

CLT 9	40-60
CLT 15	60-80
CLT 18	80-100
CLT 25	100-125
CLT 30	125-150
CLT 50	150-175

deodara 'Robusta Glauca'

Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350
Z	350-400
Z	400-450
Z	450-500
Z	500-550



CLT 18	125-150
CLT 30	150-175
CLT 35	175-200
CLT 50	200-250
CLT 70	250-300
CLT 90	300-350
CLT 130	350-400

deodara 'Pendula'

Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350
Z	350-400
Z	400-450



CLT 18	150-175
CLT 30	175-200
CLT 50	200-250
CLT 60	250-300
CLT 110	300-350
CLT 160	350-400

deodara 'Pendula' (soggetti caratterizzati)

CLT 35	100-125
CLT 50	125-150
CLT 70	150-175
CLT 110	175-200
CLT 130	200-250

CELTIS**australis, occidentalis**

Z	8-10
Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25
Z	25-30
Z	30-35
Z	35-40



CLT 25	8-10
CLT 30	10-12
CLT 50	12-14
CLT 70	14-16
CLT 110	16-18
CLT 150	18-20
CLT 210	20-25

CEPHALOTAXUS**drupacea 'Fastigiata' (harringtonia 'Fastigiata')**

Z	60-80
Z	80-100
Z	100-125



CLT 18	60-80
CLT 25	80-100
CLT 30	100-125

CERATONIA**siliqua**

CLT 25	8-10
CLT 30	10-12
CLT 50	12-14
CLT 65	14-16
CLT 90	16-18
CLT 110	18-20


*esemplari: prezzi su richiesta***CERATOSTIGMA****plumbaginoides, willmottianum**

CLT 3	
CLT 7/9	

CERCIDIPHYLLUM**japonicum**

CLT 18	150/175
CLT 30	175/200
CLT 50	200/250

*Celtis australis**Ceratonia siliqua*

*Cercis siliquastrum**Cercis siliquastrum**Chaenomeles*

CERCIS

avondale



CLT 9	
CLT 18	80-100
CLT 25	100-125
CLT 30	125-150

canadensis 'Forest Pansy'



CLT 30	8-10
CLT 50	10-12
CLT 9	
CLT 15	80-100
CLT 18	125-150
CLT 30	150-175

siliquastrum



Z	8-10
Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20



CLT 25	8-10
CLT 30	10-12
CLT 50	12-14
CLT 65	14-16
CLT 85	16-18
CLT 130	18-20



Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350



CLT 9	80-100
CLT 18	100-125
CLT 25	125-150
CLT 35	150-175
CLT 50	175-200
CLT 110	200-250
CLT 160	250-300

siliquastrum alba



CLT 18	100-125
CLT 25	125-150

CESTUR NOCTURNUM



CLT 3
CLT 9

CHAENOMELES (CYDONIA)

in varietà



CLT 3
CLT 9-10
CLT 15-18

CHAMAECYPARIS

lawsoniana 'Columnaris Glauca' 'Allumii' 'Stewartii' 'Stardust' e simili



CLT 15	80-100
CLT 18	100-125
CLT 25	125-150
CLT 30	150-175
CLT 50	175-200
CLT 70	200-250
CLT 110	250-300
CLT 160	300-350

lawsoniana 'Ellwoodii', 'Ellwoodii Gold'



CLT 3	30-40
CLT 3	40-50
CO	50-60
CO	70-80
CO	80-90
CO	90-100
CO	100-125
CO	125-150
CO	150-175

nootkaensis 'Pendula'



Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250



CLT 25	100-125
CLT 35	125-150
CLT 35	150-175
CLT 50	175-200
CLT 70	200-250

obtusa 'Nana Gracilis'



CLT 3	15-20
CLT 5	20-25
CLT 7	25-30
CLT 9	30-35
CLT 12	35-40
CLT 15	40-50
CLT 25	50-60
CLT 30	60-70
CLT 35	80-90

pisifera 'Boulevard', philiphera aurea



CLT 3	30-40
CLT 9-10	40-60
CLT 15	80-100

*Chamaecyparis 'Columnaris Glauca'**Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'**Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'*

*Chamaerops excelsa**Chamaerops humilis*

CHAMAEROPS

excelsa (*Trachycarpus fortunei*)

nelle misure dove si indica il tronco l'altezza totale è solo indicativa

	H TRONCO	
	Z	60-70 150-200
	Z	70-80 150-200
	Z	80-90 150-200
	Z	90-100 200-250
	Z	100-120 200-250
	Z	120-140 200-250
	Z	140-160 250-300
	Z	160-180 250-300
	Z	180-200 250-300
	Z	200-220 300-350
	Z	220-240 300-350
	Z	240-260 350-400
	Z	260-280 350-400
	Z	280-300 300-350
	Z	300-325 400-450
	Z	325-350 400-450
	CLT 10	40-60
	CLT 18	60-80
	CLT 35	80-100
	CLT 50	20-30 100-125
	CLT 70	30-40 125-150
	CLT 70	40-50 125-150
	CLT 90	50-60 125-150
	CLT 90	60-70 150-200
	CLT 110	70-80 150-200
	CLT 110	80-90 150-200
	CLT 160	90-100 200-250
	CLT 160	100-120 200-250
	CLT 230	120-140 200-250
	CLT 230	140-160 250-300
	CLT 285	160-180 250-300
	CLT 350	180-200 250-300
	CLT 350	200-220 300-350
	CLT 500	220-240 300-350
	CLT 500	240-260 300-350
	CLT 500	260-280 300-400
	CLT 750	280-300 350-400

excelsa (*Trachycarpus fortunei*)

CLT 30 - 2/3 tronchi	100-125
CLT 70 - 2/3 tronchi	125-150
CLT 90 - 2/3 tronchi	150-175
CLT 110 - 2/3 tronchi	70-80
CLT 110 - 2/3 tronchi	80-90
CLT 160 - 2/3 tronchi	90-100
CLT 160 - 2/3 tronchi	100-120
CLT 230 - 2/3 tronchi	120-140
CLT 230 - 2/3 tronchi	140-160
CLT 230 - 2/3 tronchi	160-180
CLT 350 - 2/3 tronchi	180-200

***con più di 3 tronchi aumento del 15%**

humilis

	CLT 7	
	CLT 10	
	CLT 15-18	
	CLT 25	60-80
	CLT 35	80-100
	CLT 50	100-125
	CLT 70	125-150
	CLT 110-130	150-175
	CLT 230	175-200
	CLT 285	200-250

Esemplari: prezzi su richiesta

CHAMAEROPS (segue)

humilis 'Cerifera'

	CLT 15
	CLT 30

humilis 'Vulcano'

	CLT 7
	CLT 18
	CLT 30

CHOISYA

ternata, 'Sundance', 'Aztec Pearl'

	CLT 3	30-40
	CLT 10	40-60
	CLT 18	60-80

CINNAMOMUM

camphora

	CLT 10	
	CLT 18	125-150
	CLT 25-30	150-175
	CLT 45-50	175-200
	CLT 70	200-250
	CLT 110-130	250-300
	CLT 150-180	300-350
	CLT 230	350-400
	CLT 230-280	400-450
	CLT 18	8-10
	CLT 30	10-12
	CLT 50	12-14
	CLT 65	14-16
	CLT 65	16-18
	CLT 110	18-20
	CLT 130	20-25

CISTUS

albidus, florentinus, monspeliensis, salvifolius

CLT 3
CLT 9

CITRUS


aurantium

	alto fusto CO	12-14
	alto fusto CO	14-16
	alto fusto CO	16-18

limonium, nobilis, sinensis, paradisi, etc. japonica (Kumquat) e mitis (Calamondino)

	cespugli, CLT 5	
	1/2 fusto CLT 9	5-6
	1/2 fusto CLT 18	6-8
	1/2 fusto CLT 30	8-10
	1/2 fusto CLT 35	10-12
	1/2 fusto CLT 50	12-14
	1/2 fusto CLT 70	14-16

*Chamaerops humilis**Cinnamomum camphora**Citrus sinensis*

*Clematis**Clerodendron trichotomum**Cornus controversa 'Variegata'**Cornus florida 'Rubra'*

CLEMATIS

montana, grandiflora, rubens, the president, nellymoser, jackmanii



CLT 3

CLT 5

armandii



CLT 3

CLT 10

CLERODENDRON

trichotomum



Z

8-10

Z

10-12



CLT 25

8-10

CLT 28

10-12

CLT 18

100-120

CLT 30

125-150

CLT 35

150-175

CLT 50

175-200

CONVOLVUS

cneorum, mauritanicus



CLT 3

CORNUS

alba 'Elegantissima' e 'Gouchaultii', sanguinea, stolonifera, sibirica



CLT 3

CLT 9-10

controversa 'Variegata'



CLT 10

80-100

CLT 18

100-125

CLT 25

125-150

CLT 30

150-170

CLT 50

175-200

florida 'Rubra' e simili

(florida e kousa di seme -10%)



Z

100-125

Z

125-150

Z

150-175

Z

175-200

Z

200-250



CLT 18

100-125

CLT 25

125-150

CLT 35

150-175

CLT 60

175-200

CLT 70

200-250

mas



CO

125-150

CO

150-175

CO

175-200

CO

200-250



CLT 3

CLT 9-10

CORONILLA

'Glauc'



CLT 3

CORYLUS

avellana 'Contorta'



CLT 12

60-80

CLT 18

80-100

CLT 25

100-125

CLT 50

125-150

CLT 70

150-175

CLT 90

175-200

maxima 'Purpurea'



CLT 9

80-100

CLT 15-18

100-125

CLT 25

125-150

CLT 50

150-175

columna



Z

12-14

Z

14-16

Z

16-18

Z

18-20

Z

20-25

COTINUS

cogggyria, cogggyria 'Royal Purple'



Z

extra

175-200

Z

extra

200-250



CLT 3

CLT 9-10

100-125

CLT 15-18

125-150

CLT 25

150-175

CLT 30

COTONEASTER

franchetii, horizontalis, lacteus, dammeri, salicifolius 'Repens'



CLT 3

CLT 10

1/2 fusto CLT 18

1/2 fusto CLT 25

CRATAEGUS

monogyna



CLT 3

CLT 10

'Carrieri', laevigata 'Paul's Scarlet', stricta



Z

12-14

Z

14-16

Z

16-18

Z

18-20

Z

20-25



CLT 35

10-12

CLT 65

12-14

CLT 110

14-16

cespuglio



CLT 35

175-200

CLT 50

200-250

CLT 90-110

250-300

*Corylus columna**Cotinus cogggyria**Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'*



Cryptomeria japonica 'Globosa Nana'

CRYPTOMERIA

japonica 'Elegans'



CLT 3	40-60
CLT 9	80-100
CLT 15	100-125
CLT 18	125-150
CLT 25	150-175

japonica 'Globosa Nana'



CLT 5	20-30
CLT 7-9	30-40
CLT 12	40-50
CLT 18	50-60
CLT 25	60-70
CLT 35	70-80
CLT 50	80-100



1/2 fusto CLT 15	Ø CHIOMA 30-40
1/2 fusto CLT 25	40-50
1/2 fusto CLT 30	50-60

CUPRESSOCYPARIS

leylandii (d'innesto)



Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350
Z	350-400
Z	400-450
Z	450-500
Z	500-550
Z	550-600
Z	600-650
Z	650-700

leylandii (d'innesto)



vasetto	
CLT 3	60-80
CLT 3	80-100
CLT 5	100-125
CLT 7	100-125
CLT 9-10	125-150
CLT 12	150-175
CLT 15	150-175
CLT 18	175-200
CLT 30	200-250
CLT 50	250-300
CLT 70	300-350
CLT 90	350-400
CLT 130	400-450
CLT 160	450-500
CLT 280	500-600
CLT 350	600-700



Cupressocyparis leylandii

CUPRESSOCYPARIS (segue)

leylandii, 'Castlewelland Gold'

e leylandii 'Variegatus' (d'innesto)



Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350
Z	350-400
Z	400-450
Z	450-500



CLT 3	60-80
CLT 3	80-100
CLT 7	100-125
CLT 10	125-150
CLT 15	150-175
CLT 18	175-200
CLT 30	200-250
CLT 35	250-300
CLT 50	300-350
CLT 90	350-400
CLT 110	400-450
CLT 160	450-500

Leylandii 'Gold Rider'



CLT 3	
CLT 7	60-80
CLT 9	80-100
CLT 10	100-125
CLT 15	125-150
CLT 18	150-175
CLT 30	175-200
CLT 35	200-250
CLT 70	250-300

leylandii 'Pyramidalis'



CLT 3	60-80
CLT 5	80-100
CLT 10	100-125
CLT 10-12	125-150
CLT 15	150-175
CLT 18	175-200
CLT 30	200-250
CLT 50	250-300
CLT 65	300-350
CLT 90	350-400

leylandii 'Castlewelland Gold', Cupressus 'Arizonica'



due palle, CLT 12	
due palle, CLT 15-18	
due palle, CLT 25	
tre palle, spirali, CLT 12	
tre palle, spirali, CLT 15-18	
tre palle, spirali, CLT 25	
tre palle, spirali, CLT 30-35	
tre palle, spirali, CLT 50	



1/2 fusto CLT 18	Ø CHIOMA 30-40
1/2 fusto CLT 25	40-50
1/2 fusto CLT 30	50-60



Cupressocyparis 'Castlewelland Gold'



Cupressocyparis macrocarpa 'Gold Crest'



Cupressus arizonica 'Fastigiata'

CUPRESSUS

arizonica 'Conica' e 'Fastigiata' (d'innesto)



vasetto	
CLT 3	60-80
CLT 5	80-100
CLT 7	100-125
CLT 9	125-150
CLT 12	125-150
CLT 15	150-175
CLT 18	175-200
CLT 35	200-250
CLT 50	250-300
CLT 65-85	300-350

macrocarpa, 'Goldcrest'



CLT 7	80-100
CLT 9/10	100-125
CLT 15	125-150
CLT 18	150-175
CLT 30	175-200
CLT 35	200-250
CLT 50	250-300

sempervirens 'Pyramidalis', 'Agrimed'



vasetto	20-30
vasetto	30-40
CLT 3	60-80
CLT 5	60-80
CLT 7	80-100
CLT 10	100-125
CLT 12	100-125
CLT 15	125-150
CLT 18	150-175
CLT 25/30	175-200
CLT 30	200-250
CLT 50	250-300
CLT 70	300-350
CLT 90	350-400
CLT 130	400-450
CLT 160	450-500
CLT 210	500-550
CLT 300	550-600
CLT 500	600-650
CLT 700	650-700
CLT 700-1000	700-750

sempervirens 'Totem'



vasetto	20-30
vasetto	30-40
CLT 3	
CLT 10	80-100
CLT 12	100-125
CLT 12-15	125-150
CLT 15	150-175
CLT 18	175-200
CLT 30	200-250
CLT 50	250-300
CLT 65	300-350
CLT 90	350-400
CLT 130	400-450
CLT 160	450-500



Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'

CYCAS

revoluta



CLT 3	
CLT 5	
CLT 10	
	H. TRONCO
CO	20-30
CO	30-40
CO	40-50
CO	50-60

Esemplari: prezzi su richiesta

CYPERUS

papyrus



CLT 3
CLT 10
CLT 15

CYTISUS

praecox, scoparius, 'Luna', 'Hollandia'



CLT 2
CLT 3
CLT 9-10

DASYLIRION

'Serratifolium', 'Glaucophyllum'



CLT 9
CLT 18
CLT 30

longissimum, prezzi su richiesta

DATURA

(Brugmansia) arborea



CLT 3
CLT 9

DAVIDIA

involucrata



CLT 35	175-200
CLT 50	200-250

DEUTZIA

gracilis, 'Mont rose', magnifica, crenata



CLT 3
CLT 9-10

DICKSONIA ANTARTICA

Prezzi su richiesta

DODONEA VISCOSA PURPUREA



CLT 3
CLT 9
CLT 18



Cycas revoluta



Cycas revoluta



Dasyliirion glaucophyllum

*Dracaena indivisa*

DRACAENA (CORDYLINE)

indivisa (Australis)

	CLT 3	40-60
	CLT 3	60-80
	CLT 10	80-100
	CLT 15	100-125
	CLT 18	125-150
	CLT 30	150-175
	CLT 50	175-200
	CLT 70	200-250
	CLT 90	250-300
	CLT 160	300-350
	2-3 tronchi, CLT 30	100-125
	2-3 tronchi, CLT 35	125-150
	2-3 tronchi, CLT 50	150-175
	2-3 tronchi, CLT 85	175-200
	2-3 tronchi, CLT 110	200-250
	2-3 tronchi, CLT 160	250-300

* con più di 3 tronchi aumento del 20%

pareii (Cordyline australis 'Purpurea', 'Atropurpurea'); aumento del 30%
pink passion, southern splendor, sundance, sunrise

	CLT 3
	CLT 7-10

EDGEWORTHIA CHRISANTA

	CLT 9-12
	CLT 15-18
	CLT 25-30

ELAEAGNUS

angustifolia

	CLT 3	
	CLT 30	10-12
	CLT 50	12-14
	CLT 65	14-16
	CLT 90	16-18

x ebbingei, ebbingei 'Compatta'

	CLT 3	40-60
	CLT 5	60-80
	CLT 9	80-100
	CLT 10	100-125
	CLT 18	100-125
	CLT 25	125-150
	CLT 30-35	150-175
	CLT 50-75	175-200

x ebbingei 'Limelight', 'Eleador'®

	CLT 3	40-60
	CLT 3	60-80
	CLT 10	60-80
	CLT 10-12	80-100
	CLT 18	100-125
	CLT 35	125-150

x ebbingei 'Gilt Edge'

	CLT 3	30-40
	CLT 7-10	40-60
	CLT 7-10	60-80
	CLT 15	60-80
	CLT 18	80-100
	CLT 30	100-125

pungens 'Maculata Aurea'

	CLT 3	30-40
	CLT 9-10	40-60
	CLT 10	60-80
	CLT 18	80-100
	CLT 25	100-125
	CLT 35	125-150
	CLT 50	150-175

*Eleagnus angustifolia*

ELAFAGNUS (segue)

'ebbingei', 'ebbingei Aurea', 'Limelight' e 'Pungens Maculata Aurea'

Ø CHIOMA

	1/2 fusto CLT 15	30-40
	1/2 fusto CLT 28	40-50
	1/2 fusto CLT 25	50-60
	alto fusto in vaso	8-10
	alto fusto in vaso	10-12
	alto fusto in vaso	12-14
	a palla CLT 30	50-60
	a palla CLT 55	80-100

ERICA

darleyensis

CLT 3

ERIOBOTRYA

japonica

	CLT 15	80-100
	CLT 18	100-125
	CLT 30	125-150
	CLT 50	150-175
	CLT 70	175-200
	CLT 110	200-250
	1/2 fusto CLT 15	6-8
	1/2 fusto CLT 18	8-10
	1/2 fusto CLT 25	10-12
	1/2 fusto CLT 35	12-14
	1/2 fusto CLT 50	14-16
	1/2 fusto CLT 70	16-18
	alto fusto CLT 25	8-10
	alto fusto CLT 35	10-12
	alto fusto CLT 25	12-14
	alto fusto CLT 35	14-16
	alto fusto CLT 35	16-18

'Coppertone'

CLT 9
CLT 18

ESCALLONIA

'Red dream', 'Rubra', 'Ivey', 'Donard White', 'Macrantha'

	CLT 3	40-60
	CLT 9	60-80

EUCALYPTUS

cinerea, gunnii, globulus e rostrata,

	cespuglio CLT 3	
	cespuglio CLT 5	
	cespuglio CLT 5-7	
	con tutore CLT 3	100-150
	con tutore CLT 5	150-200
	con tutore CLT 18	200-250
	con tutore CLT 18	250-300
	multitrinco CLT 50	250-300
	multitrinco CLT 90	300-350
	multitrinco CLT 130	400-450
	alto fusto CLT 35	10-12
	alto fusto CLT 65	12-14
	alto fusto CLT 85	14-16
	alto fusto CLT 85	16-18
	alto fusto CLT 120	18-20
	alto fusto CLT 250	20-25
	alto fusto CLT 300	25-30
	alto fusto CLT 500	30-35

Esemplari: prezzi su richiesta

*Eleagnus x ebbingei**Eleagnus x ebbingei**Eucalyptus 'Rostrata'*

*Euonymus japonicus 'President Gauthier'*

EUGENIA MYRTIFOLIA

'Newport'



CLT 3
CLT 9
CLT 18
CLT 25
CLT 35

EUONYMUS

europaeus



CLT 3

alatus



CLT 9 60-80
CLT 15 80-100
CLT 25 100-125
CLT 35 125-150
CLT 50 150-175

fortunei 'Emerald'n Gold' e 'Emerald Gaiety'



CLT 3
CLT 9

japonicus, japonicus 'Elegantissimus Aureus' ('Aureomarginatus')
e 'Mediopictus', Duc d'Anjou, 'President Gauthier'



CLT 3 30-40
CLT 9-10 50-60
CLT 18 80-100
CLT 30 100-125
CLT 35 125-150



Ø CHIOMA

1/2 fusto CLT 18 30-40
1/2 fusto CLT 25 40-45

pulchellus (japonicus 'Microphyllus') in varietà



CLT 2
CLT 3
CLT 10

EVODIA

danielli



Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20

FAGUS

sylvatica, sylvatica 'Purpurea'



ramificato Z 175-200
ramificato Z 200-250
ramificato Z 250-300
ramificato Z 300-350
ramificato Z 350-400
ramificato Z 400-450



alto fusto Z 10-12
alto fusto Z 12-14
alto fusto Z 14-16
alto fusto Z 16-18
alto fusto Z 18-20
alto fusto Z 20-25

Piante formate: prezzi su richiesta
sylvatica 'Asplenifolia'



Z 125-150
Z 150-200
Z 200-250
Z 250-300
Z 300-350
Z 350-400

FAGUS (segue)

sylvatica 'Dawyck'



Z 200-250
Z 250-300
Z extra 300-350
Z extra 350-400
Z extra 400-450

sylvatica 'Latifolia Purpurea Mayor'



Z 150-200
Z 200-250
Z 250-300
Z 300-350
Z 350-400
Z 400-450
Z 450-500

Esemplari: prezzi su richiesta

sylvatica 'Pendula'



Z 200-250
Z 250-300
Z 300-350
Z 350-400

sylvatica 'Purpurea Pendula' e 'Purple Fountain'



alto fusto Z 8-10
alto fusto Z 10-12
alto fusto Z 12-14
alto fusto Z 14-16



ramificati alla base Z 125-150
ramificati alla base Z 150-200
ramificati alla base Z 200-250
ramificati alla base Z 250-300
ramificati alla base Z 300-350
ramificati alla base Z 350-400

sylvatica 'Purpurea Dawyck', 'Dawyck Gold'



Z 200-250
Z 250-300
Z 300-350
Z 350-400
Z 400-450

sylvatica 'Tricolor'



Z 150-200
Z 200-250
Z 250-300
Z 300-350

FEIJOA (ACCA)

sellowiana



CLT 3 40-60
CLT 7-9 60-80
CLT 15 80-100
a cespuglio, CLT 18 100-120
a cespuglio, CLT 30 125-150
a cespuglio, CLT 50 150-175



1/2 fusto CLT 12 Ø CHIOMA 30-40
1/2 fusto CLT 18 40-50

FICUS

repens (pumila)



CLT 2 40-60
CLT 2 60-80
CLT 3 80-100

*Fagus sylvatica 'Purpurea Dawyck'**Feijoa sellowiana*

*Fraxinus angustifolia**Gardenia jasminoides*

FORSYTHIA

Intermedia, Intermedia 'Linwood', Intermedia 'Week-end'



CLT 3
CLT 9-10
CLT 18

FRAXINUS

excelsior, oxycarpa (angustifolia)



Z 10-12
Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25
Z 25-30



alto fusto CLT 30 10-12
alto fusto CLT 50 12-14
alto fusto CLT 50 14-16

ornus



Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25

excelsior 'Westhof's Glorie', angustifolia raywood, 'Jaspidea'



Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25

FREMONTODENDRON



CLT 3
CLT 5
CLT 9-12

GARDENIA

jasminoides, grandiflora



CLT 5 30-40
CLT 7 40-50
CLT 15 50-60

GENITSA

lydia



CLT 3
CLT 9

GINKGO

biloba (Salisburia adiantifolia)



Z 8-10
Z 10-12
Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25
Z 25-30
Z 30-35
Z 35-40



CLT 30 8-10
CLT 50 10-12
CLT 60 12-14
CLT 70 14-16

GINKGO (segue)

biloba 'Fastigiata'



CLT 25 150-175
CLT 30-35 175-200
CLT 70 200-250
CLT 70-90 250-300

biloba 'Mariken'



CLT 35 8-10
CLT 50 10-12

GLEDITSIA

triacanthos, 'Skyline', 'Inermis' (d'innesto)



Z 8-10
Z 10-12
Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25
Z 25-30

triacanthos 'Sunburst'



Z 8-10
Z 10-12
Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25
Z 25-30



CLT 35 8-10
CLT 50 10-12



Z 200-250
Z 250-300
Z 300-350



CLT 35 200-250
CLT 50 250-300
CLT 70 300-350

GREVILLEA

juniperina, rosmarinifolia, 'Mont Tamboritha'



CLT 3
CLT 9



CLT 15-18
a palla CLT 18
a palla CLT 30

robusta



Alfo fusto CLT 35 12-14
Alfo fusto CLT 50 14-16
Alfo fusto CLT 65 16-18
Alfo fusto CLT 90 18-20
Alfo fusto CLT 110 20-25

GUNNERA MANICATA



CLT 7-10

*Ginkgo biloba**Ginkgo biloba 'Fastigiata'*



Hamamelis 'Arnold Promise'

HAMAMELIS

in varietà



CLT 12	80-100
CLT 18	100-125
CLT 30	125-150
CLT 50	150-175

HEBE

andersoni, andersoni variegata



CLT 3

HEDERA

helix 'Oro di Bogliasco', marmorata 'Aurea', 'Dentata', 'Sagittifolia', elegantissima



CLT 3	100-125
CLT 3	125-150
CLT 7	150-175
CLT 9	175-200
CLT 15	200-250
CLT 18-25	250-300

hibernica, algeriensis, marengo e simili



CLT 3	100-125
CLT 3	125-150
CLT 7	150-175
CLT 9	175-200
CLT 10	200-250
CLT 15-18	200-250
CLT 25	250-300
CLT 30	300-350
CLT 50	350-400



Hedera 'Oro di Bogliasco'



Hedera 'Algeriensis'

HIBISCUS

'Blue bird', 'Hamabo', 'Red Heart', 'Totus albus', 'Woodbridge', 'Oiseau bleu'



Z	80-100
Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250

extra



CLT 3	80-100
CLT 7-9	100-125
CLT 18	125-150
CLT 25	
CLT 35	



1/2 fusto CLT 10	5-6
1/2 fusto CLT 12	6-8
1/2 fusto CLT 18	8-10
1/2 fusto CLT 25	10-12
alto fusto CLT 18	6-8
alto fusto CLT 18	8-10
alto fusto CLT 30	10-12
alto fusto CLT 40	16-18




HIPPOPHAE

rhamnoides



CLT 3



Hibiscus syriacus 'Red Hearth'

HYDRANGEA

macrophylla



CLT 3
CLT 9-10
CLT 18
CLT 30

paniculata 'Grandiflora', paniculata 'Limelight', paniculata 'Vanille Fraise', arborescens, arborescens 'Annabelle'



CLT 3
CLT 9-10
CLT 18

quercifolia



CLT 3
CLT 9-10
CLT 18

petiolaris



CLT 3
CLT 9
CLT 18
CLT 30

HYPERICUM

hidcote, calycinum, moserianum, magical, tricolor



CLT 3
CLT 10

'Calycinum'

vasetto

ILEX

aquifolium (in varietà a foglie verdi)

aquifolium 'Camalifolia', aquifolium 'J. C. Van Tol' 'Cornuta' (Furcata)



CLT 3	
CLT 9-10	
CLT 18	60-80
CLT 18	80-100
CLT 35	100-125
CLT 55	125-150
CLT 70	150-175
CLT 90	175-200
CLT 130	200-250



	Ø CHIOMA
1/2 fusto CLT 15	30-40
1/2 fusto CLT 25	40-50
1/2 fusto CLT 30	50-60

aquifolium (in varietà a foglie variegata)

aquifolium 'Argentea Marginata', 'Golden King'



CLT 3	20-30
CLT 5	30-40
CLT 7	40-50
CLT 9-10	50-60
CLT 18	60-80
CLT 35	80-100
CLT 50	100-125
CLT 50	125-150
CLT 70	150-175
CLT 110	175-200



Hibiscus syriacus 'Red Hearth'



Ilex aquifolium 'Argentea Marginata'

*Ilex crenata bonsai**Ilex x mutchagara 'Nellie Stevens'**Ilex x mutchagara 'Nellie Stevens'***ILEX (segue)****aquifolium (in varietà a foglie variegata) (segue)****aquifolium 'Argentea Marginata', 'Golden King' (segue)**

Ø CHIOMA



1/2 fusto CLT 15 30-40

1/2 fusto CLT 25 40-50

1/2 fusto CLT 30 50-60



a palla CLT 30 50-60

a palla CLT 50 60-70

a palla CLT 65 80-90

a palla CLT 90 90-100



a cono CLT 65 150-175

a cono CLT 110 175-200

a cono CLT 160 200-250

crenata in varietà**crenata 'Green Luster', crenata 'Convexa', crenata 'Rotundifolia'**

CLT 3

CLT 10

CLT 18

Ø CHIOMA



a palla CLT 18 30-35

a palla CLT 25 35-40

a palla CLT 25 40-45

a palla CLT 30 50-60



1/2 fusto CLT 12 30-40

1/2 fusto CLT 18 40-50



a cono CLT 15 80-100

a cono CLT 18 100-120

crenata 'Fastigiata'

CLT 3

CLT 10

CLT 18

60-80

100-120

x mutchagara 'Nellie Stevens'

CLT 3

CLT 9-10

CLT 18

CLT 35

CLT 50

CLT 65

CLT 90

CLT 165

CLT 230

80-100

100-125

125-150

150-175

175-200

200-250

250-300

Ø CHIOMA



1/2 fusto CO 30-40

1/2 fusto CO 40-50

1/2 fusto CO 50-60



alto fusto CLT 30 8-10

alto fusto CLT 35 10-12

alto fusto CLT 50 12-14

alto fusto CLT 70 14-16

alto fusto CLT 110 16-18

alto fusto CLT 130 18-20

JACARANDA**mimosifolia**

CLT 18

CLT 25

CLT 50

CLT 65

CLT 85

CLT 150

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

25-30

JASMINUM**azoricum, nudiflorum, officinalis**

CLT 3

CLT 7

CLT 9-10

CLT 9-10

100-125

125-150

150-175

175-200

grandiflorum, sambac, humile

CLT 3

CLT 5

CLT 7

80-100

100-125

150-175

primulinum (Mesnyi), beesianum, stephanense, polyanthum

CLT 2

CLT 3

CLT 5

CLT 7-9

100-125

125-150

150-175

175-200

JUGLANS**nigra**

Z

Z

Z

Z

Z

Z

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

20-25

regia

alto fusto Z

alto fusto Z

alto fusto Z

alto fusto Z

alto fusto Z

alto fusto Z



alto fusto CLT 18

alto fusto CLT 25

alto fusto CLT 30

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

20-25

8-10

10-12

12-14

JUNIPERUS**communis 'Hibernica'**

CLT 9

CLT 12

CLT 18

CLT 25

CLT 30

CLT 50

60-80

80-100

100-125

125-150

150-175

175-200

*Jacaranda mimosifolia**Juglans nigra**Juglans regia*

*Juniperus chinensis 'Glaucha Hetzii'**Juniperus chinensis 'Mint Julep'**Koelreuteria paniculata***JUNIPERUS (segue)**

chinensis : 'Blue Alpes', 'Blue Pacific', media 'Old Gold', media 'Pftzeriana', 'Aurea', communis 'Repanda', 'Stricta', 'Glaucha Hetzii', 'Mint Julep', **horizontalis** 'Andorra Compacta', **horizontalis** 'Blue Chip', **horizontalis** 'Glaucha', **horizontalis** 'Prince of Wales', **procumbens**, media 'Mordigan Gold', media pftzeriana 'Glaucha', **squamata** 'Blue Swede', **sabina** 'Tamaricifolia', **virginiana** 'Grey Owl', x media 'Old Gold'



CLT 3

CLT 9-10

CLT 18



1/2 fusto CLT 12

1/2 fusto CLT 25

1/2 fusto CLT 35

30-40

40-50

50-60

squamata 'Blue Star' (d'innesto)

CLT 3

CLT 10

CLT 18

virginiana 'Skyrocket', 'Blue Arrow'

CLT 9

CLT 15

CLT 18

CLT 30

CLT 50

CLT 70

CLT 90

100-125

125-150

150-175

175-200

200-250

250-300

300-350

KERRIA**japonica**

CLT 3

CLT 10

KOELREUTERIA**paniculata**

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z



CLT 35

CLT 35

CLT 60

CO

CO

CO

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

20-25

8-10

10-12

12-14

200/250

250/300

300/350

KOLKWITZIA**amabilis**

CLT 3

CLT 10

LABURNUM**anagyroides**

CLT 3

CLT 9

CLT 15

CLT 18

CLT 25

CLT 35

CLT 50

60-80

80-100

100-125

125-150

150-175

175-200

200-250



alto fusto CLT 18

alto fusto CLT 25

6-8

8-10

LAGERSTROEMIA

indica: 'Nivea', 'Rosa nuova', 'Superviolacea', 'Violacea', 'Rubra magnifica', 'Coccinea', 'Black Diamond Mystic Magenta'



alto fusto Z

alto fusto Z

alto fusto Z

alto fusto Z

alto fusto Z

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18



1/2 fusto CLT 12

1/2 fusto CLT 15

1/2 fusto CLT 18

1/2 fusto CLT 30



alto fusto CLT 12

alto fusto CLT 15

alto fusto CLT 25

alto fusto CLT 30

alto fusto CLT 50

alto fusto CLT 70

alto fusto CLT 110

alto fusto CLT 110

5-6

6-8

8-10

10-12

5-6

6-8

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20



CLT 3

CLT 9-10

CLT 15

CLT 18

CLT 30

CLT 30

CLT 50

CLT 110

CLT 130

125-150

150-175

150-175

175-200

200-250

250-300

300-350

Varietà nane: 'Petit orchid', 'Petit Pinh', 'Petit snow', 'Red imperator'



CLT 3


CLT 9-10

CLT 15

LANTANA**camara, sellowiana**

CLT 3

CLT 9

*Laburnum anagyroides**Lagerstroemia indica 'Black Diamond Mystic Magenta'**Lagerstroemia indica 'Superviolacea'*

LAURUS

nobilis



CLT 3	60-80
CLT 5	80-100
CLT 7	100-125
CLT 9	125-150
CLT 12	150-175
CLT 18	175-200
CLT 30	200-250
CLT 50-70	250-300
CLT 90	300-350
CLT 110	300-350
CLT 160	350-400
CLT 230	400-450
CLT 280	450-500

Ø CHIOMA



1/2 fusto CLT 15	25-30
1/2 fusto CLT 18	30-40
1/2 fusto CLT 25	40-50
1/2 fusto CLT 30	50-60



a cono CLT 25	100-125
a cono CLT 30	125-150
a cono CLT 50	150-175
a cono CLT 60	175-200
a cono CLT 70	200-225
a cono CLT 90	225-250



a palla CLT 30	50-60
a palla CLT 50	60-80
a palla CLT 70	80-100



alto fusto CO 8-10
alto fusto CO 10-12
alto fusto CO 12-14
alto fusto CO 14-16

Esemplari: prezzi su richiesta

LAVANDULA

spica (angustifolia), officinalis



CLT 1,5
CLT 3
CLT 10

hidcote, dentata, grosso, stoechas



CLT 1,5
CLT 3
CLT 9

LEPTOSPERMUM

scoparium, 'Pink Queen', 'Red Damsque', 'Alba'



CLT 3
CLT 9
1/2 fusto CLT 12
1/2 fusto CLT 18

Laurus nobilis

Laurus nobilis

LIBOCEDRUS (CALOCEDRUS)

decurrens



Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350
Z	350-400



CLT 15	100-125
CLT 25	125-150
CLT 30	150-175
CLT 50	175-200
CLT 70	200-250
CLT 85	250-300

decurrens 'Aureovariegata'



Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250



CLT 15	80-100
CLT 18	100-125
CLT 25	125-150
CLT 30	150-175
CLT 50	175-200
CLT 70	200-250

LIGUSTRUM

japonicum



Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25



CLT 18	8-10
CLT 25	10-12
CLT 35	12-14
CLT 50	14-16
CLT 90	16-18
CLT 90	18-20
CLT 130	20-25

CLT 3	80-100
CLT 9	100-125
CLT 18	125-150
CLT 25	150-175
CLT 35	175-200



Leptospermum scoparium 'Alba'



Libocedrus decurrens



Libocedrus decurrens 'Aureovariegata'

*Ligustrum japonicum**Ligustrum ovalifolium 'Aureum'**Ligustrum 'Delavayanum'***LIGUSTRUM (segue)****japonicum 'Variegato', 'Excelsum Superbum', lucidum**

	CLT 3	
	CLT 9	80-100
	CLT 18	125-150
	CLT 30	150-170
	CLT 50	175-200
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	CLT 18	8-10
	CLT 25	10-12
	CLT 35	12-14
	CLT 50	14-16
	CLT 90	16-18
	CLT 110	18-20
	CLT 130	20-25

'Delavayanum' (jonandrum)

	Ø CHIOMA	
	1/2 fusto CLT 12	25-30
	1/2 fusto CLT 15	30-35
	1/2 fusto CLT 18	35-40
	1/2 fusto CLT 25	40-45
	1/2 fusto CLT 35	45-50
	1/2 fusto CLT 50	50-55
	1/2 fusto CLT 90	55-60
	1/2 fusto CLT 110	60-70
	a cono CLT 25	100-120
	a cono CLT 35	120-140
	a cono CLT 50	140-160
	a spirale CLT 15	100-120
	a spirale CLT 18	120-140
	a spirale CLT 25	140-160
	Ø CHIOMA	
	a palla CLT 15	35-40
	a palla CLT 18	45-50
	a palla CLT 25	50-55
	a palla CLT 30	55-60

ovalifolium 'Aureum'

	CLT 3	60-80
	CLT 9	80-100
	CLT 18	100-125
	CLT 30	125-150

'Texanum', 'Silver Queen'

	CLT 3	
	CLT 9-10	
	CLT 18	100-125
	CLT 30	125-150
	1/2 fusto, CLT 18	30-40
	1/2 fusto, CLT 25	40-50

sinense, ovalifolium, vulgaris

	CLT 3	80-100
	CLT 9	100-125

LIPPIA**citriodora**

	CLT 2-3
---	---------

LIQUIDAMBAR**styraciflua**

	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	Z	400-450
	Z	450-500
	CLT 18	175-200
	CLT 25	200-250
	CLT 35	250-300
	CLT 50	250-300
	CLT 70	300-350
	CLT 90	350-400
	a ceppi Z	250-300
	a ceppi Z	300-350
	a ceppi Z	350-400
	a ceppi Z	400-450
	a ceppi CLT 30	175-200
	a ceppi CLT 35	200-250
	a ceppi CLT 50	250-300
	Z	8-10
	Z	10-12
	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	Z	25-30
	Z	30-35
	Z	35-40
	CLT 25	8-10
	CLT 35	10-12
	CLT 50	12-14
	CLT 70	14-16
	CLT 90	16-18

'Gum Ball'

	1/2 fusto CLT 15	6-8
	1/2 fusto CLT 18	8-10
	1/2 fusto CLT 25	10-12
	Alto fusto CLT 18	6-8
	Alto fusto CLT 25	8-10
	Alto fusto CLT 30	10-12
	Alto fusto CLT 35	12-14

'Worplesdon'

	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	CLT 50	12-14
	CLT 65	14-16
	CLT 110	16-18

*Liquidambar styraciflua 'Gum Ball'**Liquidambar styraciflua*

*Liriodendron tulipifera 'Fastigiata'**Liriodendron tulipifera**Loropetalum chinense 'Black Pearl'*

LIRIODENDRON

tulipifera, 'Fastigiata'



Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350
Z	350-400
Z	400-450
Z	450-500
CLT 25-30	200-250
CLT 35	250-300



Z	8-10
Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25
Z	25-30
Z	30-35
Z	35-40



CLT 25	8-10
CLT 35	10-12
CLT 50	12-14
CLT 70	14-16
CLT 90	16-18
CLT 110	18-20
CLT 130	20-25

tulipifera 'Aureumarginatum'



Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350

LONICERA

caprifolium, 'Heckrottii', 'Henry', 'Halliana'



CLT 3	100-150
CLT 3	150-200
CLT 9	200-250
CLT 18-25	300-350

nitida, pileata



CLT 2	30-40
CLT 3	40-50
CLT 9	50-60

LOROPETALUM

chinense 'Black Pearl', 'Fire Dance', 'Fede'



CLT 3	
CLT 10	
CLT 18	

forma a palla +20%

forma a cono / spalliera prezzi su richiesta

MAGNOLIA

grandiflora 'Gallissoniensis'



Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350
Z	350-400
Z	400-450
Z	450-500
Z	500-550
Z	550-600
Z	600-650



CLT 10	60-80
CLT 15-18	80-100
CLT 50	100-125
CLT 50	125-150
CLT 60	150-175
CLT 70	175-200
CLT 90	200-250
CLT 130	250-300
CLT 280	300-350
CLT 350	350-400
CLT 350	400-450
CLT 500	450-500
CLT 750	500-550
CLT 1000	550-600



Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25
Z	25-30
Z	30-35
Z	35-40



CLT 35	8-10
CLT 50	10-12
CLT 60	12-14
CLT 60	14-16
CLT 90	16-18
CLT 160	18-20
CLT 250	20-25
CLT 350	25-30

Esemplari: prezzi su richiesta

grandiflora 'Goliath' (Precox)



CLT 30	125-150
CLT 35	150-175
CLT 50	175-200

grandiflora 'Little Gem'

CLT 25	80-100
--------	--------

grandiflora 'Francois Treyve'



CLT 15	
--------	--

*Magnolia grandiflora**Magnolia grandiflora*


Magnolia grandiflora

Magnolia obovata purpurea 'Susan'

Magnolia x soulangeana 'Nigra'

Magnolia 'Lennei'
MAGNOLIA (segue)
obovata purpurea, 'Lilliflora' e 'Betty'

	Z	80-100
	Z	100-125
	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250

	CLT 3	
	CLT 10	
	CLT 15	80-100
	CLT 18	100-125
	CLT 25	125-150
	CLT 35	150-175
	CLT 50	175-200
	CLT 70	200-250

alto fusto	CLT 25	8-10
alto fusto	CLT 50	10-12

'Yellow Bird'

CLT 9

'Galaxy'

	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350

sieboldii (parvi flora)

CLT 18	100-125
--------	---------

soulangeana

	Z	80-100
	Z	100-125
	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250

	CLT 3	
	CLT 9	80-100
	CLT 18	100-125
	CLT 30	125-150
	CLT 35	150-175
	CLT 50	175-200
	CLT 90	200-250

	alto fusto CLT 30	8-10
	alto fusto CLT 50	10-12
	alto fusto CLT 50	12-14

kobus
('Loebneri Dr. Merrill': aumento 10%)

	Z	10-12
	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25

'Alba Superba', 'Lennei' e 'Susan'

	Z	80-100
	Z	100-125
	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250

	CLT 3	
	CLT 10	
	CLT 18	80-100
	CLT 25	100-125
	CLT 35	125-150
	CLT 50	150-175
	CLT 60	175-200
	CLT 110	200-250

MAGNOLIA (segue)
stellata

	Z	80-100
	Z	100-125
	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200

	CLT 3	
	CLT 10	50-60
	CLT 12-15	60-80
	CLT 18-25	80-100
	CLT 35-50	100-125
	CLT 50-60	125-150

yulan (Denudata)

	Z	100-125
	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250

	CLT 9	
	CLT 18	100-125
	CLT 25	125-150
	CLT 50	150-175
	CLT 60	175-200
	CLT 110	200-250

MAHONIA
aquifolium

	Z	80-100
	Z	100-125
	Z	125-150
	CLT 3	
	CLT 9-10	

japonica, japonica 'Media Charity', media 'Winter Sun'

	Z	80-100
	Z	100-125
	CLT 3	
	CLT 10	
	CLT 15-18	60-80
	CLT 25	80-100
	CLT 35	100-125
	CLT 50	125-150

eurybracteata 'Soft Caress'

	CLT 10	
---	--------	--

MALUS
'John Downie', 'Profusion', 'Liset', 'Evereste', 'Golden Hornet', 'Red Sentinel', 'Rudolph'

	Z	10-12
	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	alto fusto CLT 18	8-10
	alto fusto CLT 30	10-12
	alto fusto CLT 50	12-14
	alto fusto CLT 70	14-16
	CLT 12	100-125
	CLT 18	125-150
	CLT 35	150-175
	CLT 70	200-250


Malus spp.

Malus spp.



Melia azedarach

MELIA

azedarach



Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25
Z	25-30
Z	30-35
CLT 50	12-14
CLT 70	14-16
CLT 90	16-18
CLT 110	18-20
CLT 130	20-25



Esemplari: prezzi su richiesta

METASEQUOIA

glyptostroboides



Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350
Z	350-400
Z	400-450



Metrosideros excelsa

METROSIDEROS

excelsa, 'Thomasii'



CLT 3
CLT 10
CLT 18
CLT 30
CLT 40-50

MORUS

alba 'Nigra'



Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20

alba 'Pendula'



CLT 18	8-10
CLT 25	10-12
CLT 30	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20



1/2 fusto CLT 18	8-10
1/2 fusto CLT 25	10-12



Morus alba 'Pendula'

MORUS (segue)

platanifolia (kagayamae), 'Fruitless'



Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25
Z	25-30
Z	30-35
CLT 25	8-10
CLT 35	10-12
CLT 50	12-14
CLT 50	14-16
CLT 70	16-18
CLT 70	18-20
CLT 110	20-25
CLT 130	25-30



platanifolia (kagayamae), 'Fruitless' a tetto



CLT 70	16-18
CLT 70	18-20
CLT 110	20-25
CLT 230	25-30

MUEHLENBECKIA

complexa (con tutore)

CLT 3

MUSA

ensete, 'Maurelli'

CLT 9

basjoo (japonica)



CLT 9
CLT 18

MYRSINE

africana



CLT 3
CLT 9

MYRTUS

communis, communis 'Tarentina', pumila



CLT 3
CLT 9-10
CLT 15

NANDINA

domestica



CLT 3	
CLT 7-9	40-60
CLT 15	60-80
CLT 18	80-100
CLT 30	100-125
CLT 50	125-150

domestica 'Fire Power', 'Gulf Stream', 'Obsession'




CLT 3
CLT 7-9
CLT 15-18



Morus platanifolia



Myrtus communis



Nandina domestica 'Fire Power'

*Nerium oleander**Olea europaea*

NERIUM

oleander (in varietà)



CLT 3	
CLT 7-9	
CLT 15	
CLT 18	100-120
CLT 30	125-150
CLT 35	125-150
CLT 50	150-175
CLT 90	175-200
CLT 150	200-250



1/2 fusto CLT 12	5-6
1/2 fusto CLT 15	6-8
1/2 fusto CLT 18	8-10
1/2 fusto CLT 25	10-12
alto fusto CLT 18	6-8
alto fusto CLT 25	8-10
alto fusto CLT 30	10-12
alto fusto CLT 50	12-14
alto fusto CLT 60	14-16
alto fusto CLT 70	16-18
alto fusto CLT 90	18-20
alto fusto CLT 160	20-25



oleander in varietà nane ('Petit Pink', 'Petit Red', 'Petit Salmon', 'Petit White')



CLT 3
CLT 7-9

OLEA

europaea 'Cipressino' (Olivo Frangivento)



CLT 3	
CLT 9	
CLT 15	80-100
CLT 18	100-125
CLT 25	125-150
CLT 35	150-175
CLT 50	175-200
CLT 70	200-250
CLT 110	250-300

europaea (Olivo da Olio e da Mensa)



CLT 3	2 anni
CLT 5-7	3 anni
CLT 9	4-6
CLT 18	6-8
CLT 25	8-10
CLT 25	10-12
forma toscana, CLT 35	12-14
forma toscana, CLT 50	14-16
forma toscana, CLT 60	16-18
forma toscana, CLT 85	18-20
forma toscana, CLT 130	20-25
forma toscana, CLT 165	25-30
forma toscana, CLT 230	30-35
forma toscana, CLT 500	35-40
forma toscana, CLT 500	40-50
alto fusto CLT 30	10-12
alto fusto CLT 50	12-14
alto fusto CLT 60	14-16
alto fusto CLT 70	16-18
alto fusto CLT 90	18-20



OPUNTIA

ficus - indica



CLT 10
CLT 18

OSMANTHUS (OLEA)

fragrans, fragrans 'Aurianticus', fragrans 'Rubra'



CLT 3	40-60
CLT 10	60-80
CLT 15	80-100
CLT 18	100-125
CLT 30	125-150
CLT 50	150-175
CLT 70	175-200

aquifolium, armatus



Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
CLT 3	40-50
CLT 9-10	60-80
CLT 15	80-100
CLT 18	100-125
CLT 35	125-150
CLT 50	150-175
CLT 70	175-200
CLT 130	200-250



ilicifolia



Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
CLT 3	40-50
CLT 9-10	60-80
CLT 15	80-100
CLT 18	100-125
CLT 35	125-150
CLT 50	150-175
CLT 70	175-200
CLT 130	200-250



heterophyllus 'Tricolor', bicolor



CLT 3
CLT 9-10
CLT 15

OSMAREA

x burkwoodii



CLT 3	
CLT 10	
CLT 18	80-100
CLT 25	100-125
CLT 35	125-150

OSTRYA

carpinifolia



Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25

*Osmanthus fragrans**Osmanthus ilicifolius**Ostrya carpinifolia*



Photinia tenax



Photinia x fraseri 'Red Robin'



Photinia x fraseri 'Pink Marble'

PHORMIUM

tenax, tenax 'Variegatum', tenax 'Purpureum'



CLT 3	
CLT 10	60-80
CLT 18	80-100
CLT 18-25	100-125
CLT 30	125-150
CLT 50	150-175

'Apricot queen', 'Bronze baby', 'Jester', 'Pink stripe', 'Pink panther',
'Rainbow queen', 'Yellow Wave'



CLT 3
CLT 10

PHOTINIA

x fraseri (serrulata) 'Red Robin'



CLT 3	60-80
CLT 5	80-90
CLT 9	80-100
CLT 12	100-125
CLT 18	125-150
CLT 25	125-150
CLT 30	125-150
CLT 35	150-175
CLT 35	175-200
CLT 50	175-200
CLT 50-60	200-250
CLT 70	200-250
CLT 90	200-250
CLT 130	250-300
CLT 180	300-350
CLT 300	350-400



alto fusto CLT 18	6-8
alto fusto CLT 30	8-10
alto fusto CLT 50	10-12
alto fusto CLT 70	12-14
alto fusto CLT 90	14-16
alto fusto CLT 130	16-18
alto fusto CLT 160	18-20



1/2 fusto, CLT 15	Ø 40-50
1/2 fusto, CLT 18	Ø 50-60
1/2 fusto, CLT 30	Ø 60-70
1/2 fusto, CLT 50	Ø 70-80

x fraseri 'Little Red Robin'



CLT 3
CLT 9-10
1/2 fusto, CLT 10
1/2 fusto, CLT 15

x fraseri 'Pink Marble'



CLT 3
CLT 9
CLT 18
CLT 30

PHYSOCARPUS

opulifolius 'Red Baron'



CLT 3	
CLT 9	80-90

PICEA

abies (excelsa) (piante trapiantate e coltivate in vivaio)



Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350
Z	350-400

abies (excelsa) 'Inversa'



Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350



CLT 50	150-175
CLT 65	175-200
CLT 85	200-250
CLT 110	250-300
CLT 165	300-350

abies (excelsa) 'Nidiformis', 'Pumila Nigra' e simili

Ø CHIOMA



CLT 5-7	25-30
CLT 9-12	30-40
CLT 18	40-50
CLT 25	50-60
CLT 50	60-80

glauca albertiana 'Conica'



CLT 3	30-40
CLT 7	40-50
CLT 10	50-60
CLT 15	60-70
CLT 15	70-80
CLT 18	80-90
CLT 25	90-100
CLT 30	100-120
CLT 35	120-140
CLT 50	140-160

pungens 'Glauca' (di seme)



Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250

pungens 'Glauca Globosa'



CLT 9	30-40
CLT 15	40-50
CLT 25	50-60
CLT 35	60-70
CLT 50	70-80



Picea excelsa



Picea excelsa 'Inversa Pendula'



Picea pungens

*Picea pungens 'Hoopsii'***PICEA (segue)****pungens 'Hoopsii', 'Fata Albert'**

	Z	80-100
	Z	100-125
	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	CLT 35	80-100
	CLT 50	100-125
	CLT 65	125-150
	CLT 70	150-175
	CLT 110	175-200
	CLT 160	200-250
	CLT 230	250-300

omorica

	CLT 18	100-125
	CLT 25	125-150
	CLT 30	150-175
	CLT 50	175-200
	CLT 70	200-250
	CLT 110	250-300

omorica 'Nana'

	CLT 7	Ø30-40
	CLT 15	Ø40-50

PIERIS**japonica 'Forest Flame', 'Mountain Fire', 'Purity', variegata**

	CLT 3
	CLT 10
	CLT 15-18

PINUS**excelsa (wallichiana)**

	Z	80-100
	Z	100-125
	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	CLT 18	100-125
	CLT 25	125-150
	CLT 50	150-175
	CLT 60	175-200
	CLT 85	200-250

halepensis

	CLT 3	60-80
	CLT 9-10	80-100
	CLT 12	125-150
	CLT 15	150-175
	CLT 18	150-175
	CLT 30	175-200
	CLT 50	200-250
	CLT 65	250-300
	CLT 90	300-350
	CLT 130	350-400
	CLT 90	18-20
	CLT 110	20-25
	CLT 280	30-35
	CLT 500	35-40
	CLT 750	40-50

*Pinus halepensis***PINUS (segue)****montana, mugo 'Mughus', mugo 'Gnom'**

	Z	60-70
	Z	80-100
	CLT 10	30-40
	CLT 15	40-50
	CLT 18	50-60
	CLT 30	60-70
	CLT 35	70-80
	CLT 60	80-100
	CLT 90	100-125

mugo 'Pumilo' (d'innesto), 'Mops'

	CLT 10	30-40
	CLT 15	40-50
	CLT 20	50-60
	CLT 30	60-70

nigra 'Austriaca'

	Z	80-100
	Z	100-125
	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	CLT 35	100-125
	CLT 50	125-150
	CLT 70	150-175
	CLT 90	175-200
	CLT 130	200-250
	alto fusto Z	16-18
	alto fusto Z	18-20
	alto fusto Z	20-25
	alto fusto Z	25-30

nigra 'Pyramidalis'

	Z	175-200
	Z	200-250

parviflora 'Glauca'

	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250

pinea

	Z	25-30	300-350
	Z	30-35	300-350
	Z	35-40	300-350
	Z	25-30	350-400
	Z	30-35	350-400
	Z	35-40	350-400
	Z	40-45	350-400
	Z	30-35	400-450
	Z	35-40	400-450
	Z	40-45	400-450
	Z	45-50	400-450
	Z	35-40	450-500
	Z	40-45	450-500
	Z	45-50	450-500
	Z	50-55	450-500
	CLT 18	6-8	100-125
	CLT 18	8-10	100-125
	CLT 25	8-10	125-150
	CLT 25	10-12	125-150
	CLT 35	12-14	125-150

*Pinus mugo 'Pumilo'**Pinus nigra**Pinus pinea*



Pinus pinea



Pinus sylvestris 'Nana'



Pinus sylvestris

PINUS (segue)

pinea (segue)



CLT 35	12-14	150-175
CLT 50	14-16	150-175
CLT 50	12-14	175-200
CLT 60	14-16	175-200
CLT 50	12-14	200-250
CLT 60	14-16	200-250
CLT 70	16-18	200-250
CLT 50	14-16	250-300
CLT 70	16-18	250-300
CLT 90	18-20	250-300
CLT 110	20-25	250-300
CLT 60	18-20	300-350
CLT 110	20-25	300-350
CLT 130	25-30	300-350
CLT 160	30-35	300-350
CLT 240	35-40	300-350
CLT 160	25-30	350-400
CLT 240	30-35	350-400
CLT 350	35-40	350-400
CLT 500	40-45	350-400
CLT 350	30-35	400-450
CLT 500	35-40	400-450
CLT 500	40-45	400-450
CLT 700	45-50	400-450

Esemplari: prezzi su richiesta

strobis



Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350

strobis 'Nana'



CLT 12	30-40
CLT 18	40-50
CLT 30	50-60
CLT 50	60-70
CLT 60	70-80

sylvestris 'Nana' (watereri)



Z	50-60
Z	60-70
Z	70-80
Z	80-100



CLT 12	30-40
CLT 18	40-50
CLT 30	50-60
CLT 50	60-70
CLT 60	70-80
CLT 70	80-100

PINUS (segue)
sylvestris

Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Extra Z	300-350
Extra Z	350-400
Extra Z	400-450



alto fusto Z	16-18
alto fusto Z	18-20
alto fusto Z	20-25
alto fusto Z	25-30

sylvestris 'Fastigiata'



Z	80-100
Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175

PISTACIA

lentiscus



CLT 3	
CLT 10	
CLT 15-18	
CLT 30	
CLT 50	150-175
CLT 80-90	175-200
CLT 110	200-250
a palla CLT 30	
a palla CLT 50	
a palla CLT 80	



PITTOSPORUM

tenuifolium 'Variegatum'



CLT 3
CLT 9-10
CLT 15

tenuifolium, 'Heterophyllum'



CLT 3
CLT 9-10
CLT 18

tobira



CLT 3	40-60
CLT 9-10	80-90
CLT 18	100-110
CLT 35	120-140
CLT 50	150-170
CLT 70	170-200

tobira 'Nanum'



CLT 3	Ø CHIOMA
CLT 9-10	30-40
CLT 15-18	40-45
CLT 18	50-60
CLT 25	60-70
CLT 35	70-80
CLT 50	80-90
CLT 50	90-100

tobira 'Variegatum'



CLT 3	30-40
CLT 9-10	40-60
CLT 15	



Pinus sylvestris 'Fastigiata'



Pistacia lentiscus



Pittosporum tobira



Platanus x acerifolia a tetto

PLATANUS

x acerifolia, occidentalis, orientalis, 'Hispanica'



Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25
Z	25-30
Z	30-35
Z	35-40



CLT 18	8-10
CLT 25	10-12
CLT 35	12-14
CLT 50	14-16
CLT 70	16-18
CLT 90	18-20
CLT 110	20-25

x acerifolia, occidentalis e orientalis a tetto



CLT 90	16-18
CLT 130	18-20
CLT 160	20-25
CLT 230	25-30

x acerifolia 'Halpen's globe'



CLT 30	10-12
CLT 35	12-14
CLT 50	14-16

PLUMBAGO

capensis (auriculata)



CLT 2-3	
CLT 3	con tutore
CLT 9	
CLT 9	con tutore



Poinciana gilliesii

POINCIANA (CAESALPINIA)

gilliesii



CLT 3	40-60
CLT 10	80-100

POLYGALA MYRTIFOLIA



CLT 3
CLT 9
CLT 18

POLYGONUM

baldschuanicum



CLT 2-3	150-200
CLT 10	200-250

PONCIRUS

trifoliata



CLT 3
CLT 9

Polygala Myrtifolia

POPULUS

alba, nigra Italica, 'ramificati'



CLT 18	8-10
CLT 25	10-12
CLT 30	12-14

nigra 'Italica', alba



Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25
Z	25-30



CLT 18	250-300
CLT 18	8-10
CLT 25	10-12
CLT 25	12-14

POTENTILLA

fruticosa 'Abbotswood', fruticosa 'Goldfinger', 'Red Ace'



CLT 3
CLT 9-10

PRUNUS

laurocerasus in varietà a foglie grandi ('Rotundifolia', 'Novita', 'Caucasica' ecc.)



CLT 3	60-80
CLT 10	80-100
CLT 18	100-125
CLT 18-25	125-150
CLT 30-35	150-175
CLT 35-50	175-200
CLT 70	175-200

laurocerasus 'Otto Luyken'



CLT 12	40-50
CLT 15	50-60
CLT 25	60-70
CLT 35	70-80

lusitanica ('Angustifolia')



CLT 3	30-40
CLT 9-10	60-80
CLT 18	80-100
CLT 25	100-125
CLT 50	125-150
CLT 70	150-175
CLT 100	175-200
CLT 130	200-250
CLT 150	250-300

Ø CHIOMA



1/2 fusto CLT 18	30-40
1/2 fusto CLT 25	40-50
1/2 fusto CLT 30	50-60
1/2 fusto CLT 50	60-70



Populus nigra 'Italica'



Prunus lusitanica



Prunus pissardii 'Nigra'



Prunus serrulata 'Amanogawa'

PRUNUS (segue)**pissardii 'Nigra' (cerasifera 'Pissardii') e altre varietà a cespuglio**

	Z	100-125
	Z	125-150
	Z	150-175
	Z	175-200
	Z	200-250
	Z	250-300
	Z	300-350
	Z	350-400
	Z	400-450

pissardii 'Nigra' (cerasifera 'Pissardii')

	CLT 10	100-125
	CLT 15	125-150
	CLT 18	150-175
	CLT 25	175-200
	CLT 35-50	200-250
	CLT 70	250-300
	CLT 90	300-350
	CLT 125	350-400
	CLT 160	400-450

	alto fusto Z	8-10
	alto fusto Z	10-12
	alto fusto Z	12-14
	alto fusto Z	14-16
	alto fusto Z	16-18
	alto fusto Z	18-20
	alto fusto Z	20-25

	alto fusto CLT 18	6-8
	alto fusto CLT 25	8-10
	alto fusto CLT 30	10-12
	alto fusto CLT 35	12-14
	alto fusto CLT 50	14-16
	alto fusto CLT 70	16-18
	1/2 fusto CLT 25	8-10
	1/2 fusto CLT 35	10-12

serrulata 'Amanogawa', virginiana 'Shubert', 'Accolade', fruticosa 'Globosa', padus, subhirtella 'Pendula' (d'innesto)

	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	CLT 15	125-150
	CLT 25	150-175
	CLT 35	175-200
	CLT 50	200-250
	CLT 65	250-300

PRUNUS (segue)**serrulata 'Kanzan', avium 'Plena', subhirtella 'Autumnalis', subhirtella 'Pendula', serrulata 'Kiku Shidare Sakura'**

	Z	8-10
	Z	10-12
	Z	12-14
	Z	14-16
	Z	16-18
	Z	18-20
	Z	20-25
	CLT 25	8-10
	CLT 35	10-12
	CLT 50	12-14
	CLT 65	14-16
	CLT 80	16-18
	CLT 110	18-20
	CLT 130	20-25
	CLT 15	100-125
	CLT 18	125-150
	CLT 25	150-175
	CLT 35	175-200
	CLT 50	200-250
	CLT 90	250-300

triloba, sinensis (in varietà)

	CLT 9
	CLT 15

PUNICA**granatum da frutto e da fiore**

	CLT 3	60-80
	CLT 9-10	80-100
	CLT 15	100-125
	CLT 18	125-150
	CLT 30	150-175
	CLT 50	175-200
	1/2 fusto CLT 18	6-8
	1/2 fusto CLT 18	8-10
	1/2 fusto CLT 25	10-12

granatum 'Nana'

		CLT 3	
		CLT 5	
		CLT 9	
		1/2 fusto CLT 18	6-8

PYRACANTHA**'Gibbsii' (rosso), 'Mohave' (rosso-arancio), 'Orange Glow' (arancio), Soleil d'Or' (giallo), 'Ventoux Red' (rosso)**

	CLT 2	80-100
	CLT 2-3	100-120
	CLT 7-10	125-150
	CLT 10	150-175
		Ø CHIOMA
	1/2 fusto CLT 15	35-40
	1/2 fusto CLT 20	40-45
Navaho'		
	CLT 3	
	CLT 10	
	CLT 15	



Prunus 'Accolade'



Pyracantha granatum



Pyracantha 'Navaho'



Pyrus calleryana 'Chanticleer'



Quercus ilex



Quercus suber

PYRUS

calleryana 'Chanticleer', 'Beech hill'



Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25
CLT 25	8-10
CLT 35	10-12
CLT 50	12-14
CLT 50-70	14-16



QUERCUS

ilex, suber a cespuglio



CLT 3	40-60
CLT 3	60-80
CLT 5	80-100
CLT 9	100-125
CLT 12	125-150
CLT 18	150-175
CLT 25-30	175-200
CLT 35	175-200
CLT 50	200-250
CLT 70	250-300
CLT 90	250-300
CLT 110	250-300
CLT 130	300-350
CLT 160	300-350
CLT 230	350-400
CLT 280	400-450

ilex alto fusto



CLT 25	6-8
CLT 25	8-10
CLT 35	10-12
CLT 50	12-14
CLT 70	14-16
CLT 90	16-18
CLT 110	18-20
CLT 160	20-25
CLT 240	20-25
CLT 240	25-30
CLT 300	25-30
CLT 300	30-35
CLT 500	35-40

Esemplari: prezzi su richiesta

suber alto fusto



CLT 25	6-8
CLT 25	8-10
CLT 35	10-12
CLT 50	12-14
CLT 70	14-16
CLT 90	16-18
CLT 110	18-20
CLT 160	20-25
CLT 240	25-30
CLT 350	30-35
CLT 750	35-40
CLT 1000	40-50

QUERCUS (segue)

'Hispanica', 'Imbricaria', 'Turneri', 'Pseudoturneri'



Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350
Z	350-400
Z	400-450

palustris



Z	8-10
Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25
Z	25-30
Z	30-35

pubescens



Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25



CLT 35	12-14
CLT 50	14-16
CLT 90	16-18

pedunculata (robur)



Z	8-10
Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25
Z	25-30

multitrinco Z	250-300
multitrinco Z	300-350
multitrinco Z	350-400
multitrinco Z	400-450

pedunculata 'Pyramidalis' (robur 'Fastigiata')



Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350
Z	350-400
Z	400-450
Z	450-500
Z	500-550
Z	550-600



alto fusto Z	12-14
alto fusto Z	14-16
alto fusto Z	16-18
alto fusto Z	18-20
alto fusto Z	20-25

rubra, cerris



Z	8-10
Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25
Z	25-30



Quercus palustris



Quercus rubra



Rhododendron

RHAMNUS

alaternus, frangula



CLT 3
CLT 9-10
CLT 18

RHAPHIOLEPIS

indica 'Springtime', umbellata



CLT 3
CLT 9-10
CLT 18

RHODODENDRON



CLT 3
CLT 9
CLT 15-18
CLT 35
CLT 35

30-40
50-60
70-80
80-100

Esemplari: prezzi su richiesta

RHUS

typhina



CLT 9-10
CLT 18
CLT 35

RHYNCOSPERMUM (TRACHELOSPERMUM)

jasminoides



CLT 2
CLT 3
CLT 5
CLT 7
CLT 9
CLT 9
CLT 12
CLT 15
CLT 18
CLT 25
CLT 35
EXTRA CLT 50

80-100
125-150
125/150
150-175
175-200
200-250
200-250
250-300
250-300
250-300
300-350
350-400

ROBINIA

hispida 'Rosea'



Z
Z
Z
CLT 18
CLT 25
CLT 30

12-14
14-16
16-18
8-10
10-12
12-14



Rhyncospermum jasminoides

ROBINIA (segue)

pseudoacacia, pseudoacacia 'Casque Rouge' 'Monophylla'
'Semperflorens' 'Bessoniana' 'Frisia' 'Pyramidalis'



pseudoacacia 'Umbraculifera'



Z
Z
Z
Z
Z
CLT 25
CLT 30
CLT 35
CLT 65

12-14
14-16
16-18
18-20
20-25
8-10
10-12
12-14
14-16

Z
Z
Z
Z
Z
CLT 18
CLT 25
CLT 35
CLT 50
CLT 65
CLT 85
CLT 120

12-14
14-16
16-18
18-20
20-25
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
20-25

ROSA

canina, rugosa, tappezzante in varietà, 'Mutabilis', 'Sevillana'

CLT 3

collezione classica



cespuglio CLT 3
cespuglio CLT 5
cespuglio CLT 9
alberetto CLT 10-12
rampicanti, CLT 3-5
rampicanti, CLT 10-12
rampicanti, CLT 18

banksiae 'Lutea', 'Alba'



CLT 3
CLT 10
CLT 18

ROSMARINUS

officinalis, 'Prostratus'



repens



CLT 1,5
CLT 3
CLT 9

CLT 1,5
CLT 3
CLT 7-9

RUSCUS

aculeatus, racemosus



CLT 3



Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'



Rosai rampicanti grandi fiori



Rosmarinus officinalis 'Prostratus'



Ruscus aculeatus

*Salix babylonica**Santolina**Schinus molle*

SALIX

'Angustifolia', purpurea, purpurea 'Nana'

CLT 3 8-10

babylonica, babylonica 'Aurea', alba



Z 8-10
Z 10-12
Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25



CLT 18 8-10
CLT 25 10-12
CLT 30 12-14
CLT 50 14-16
CLT 65 16-18
CLT 85 18-20
CLT 120 20-25

tortuosa



CLT 30 250-300
CLT 50 300-350
CLT 65 350-400

caprea 'Pendula'



CLT 9 6-8
CLT 15 8-10
CLT 25 10-12

SALVIA OFFICINALIS



CLT 1,5
CLT 3

SAMBUCUS

nigra



CLT 3

SANTOLINA



CLT 1,5
CLT 3

SARCOCCA

confusa, ruscifolia



CLT 3
CLT 9

SCHINUS

molle



CLT 25 8-10
CLT 30 10-12
CLT 35 12-14
CLT 50 14-16
CLT 65 16-18
CLT 65 18-20
CLT 100 20-25

SEQUOIA

gigantea (Sequoiadendron giganteum)



CLT 18 80-100
CLT 25 100-125
CLT 30 125-150
CLT 50 150-175
CLT 85 175-200
CLT 120 200-250

sempervirens



CLT 18 125-150
CLT 30 150-175
CLT 50 175-200
CLT 60 200-250
CLT 90 250-300
CLT 130 300-350

SKIMMIA

japonica



CLT 3
CLT 10

SOLANUM

seafortianum, jasminoides



CLT 3 150-200
CLT 9 200-250

rantonettii



CLT 3
CLT 9

SOPHORA

japonica, japonica 'Regent'



Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25
Z 25-30



CLT 35 10-12
CLT 50 12-14
CLT 65 14-16
CLT 85 16-18

japonica 'Pendula'



Z 8-10
Z 10-12
Z 12-14
Z 14-16
Z 16-18
Z 18-20
Z 20-25



CLT 18 8-10
CLT 25 10-12
CLT 35 12-14
CLT 50 14-16
CLT 70 16-18
CLT 90 18-20
CLT 110 20-25

*Sophora japonica**Sophora japonica 'Pendula'*

*Sorbus aucuparia*

SORBUS

aucuparia



Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
CLT 30	10-12
CLT 50	12-14

SPARTIUM JUNCEUM



CLT 3
CLT 7-9

SPIRAEA

bumalda: 'Anthony Watereri', 'Golden Flame'

japonica: 'Golden Princess', 'Shirobana', 'Van Houttei'



CLT 3
CLT 9-10

STRELITZIA

reginae



CLT 9
CLT 18
CLT 30
CLT 50
CLT 70
CLT 90

nicolai (Augusta)



CLT 9
CLT 18
CLT 35
CLT 65

SYMPHORICARPUS

'Hancock', 'Albus'



CLT 3
CLT 9

SYRINGA

vulgaris (d'innesto in varietà)



CLT 9	60-80
CLT 15	80-100
CLT 18	100-125
CLT 30-35	100-125
CLT 50	125-150
CLT 65	150-175

*Strelitzia reginae*

TAMARIX

in varietà (aestivalis a fiore rosa: aumento del 25%) gallica, ramosissima, tetandra



Z	8-10
Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25
CLT 3	80-100
CLT 10	100-125
CLT 18	125-150
CLT 35	150-170
CLT 50	170-200
CLT 18	6-8
CLT 18	8-10
CLT 25	10-12
CLT 35	12-14
CLT 65	14-16
CLT 85	16-18
CLT 100	18-20
CLT 120	20-25

TAXODIUM

distichum




Z	150-175
Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350
Z	350-400
Z	400-450
Z	450-500

TAXUS

baccata



Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200
CLT 10	60-80
CLT 18	80-100
CLT 25-30	100-120
CLT 35	125-150
CLT 50	150-175
formati a cono Z	120-140
formati a cono Z	140-160
formati a cono Z	160-180
formati a cono Z	180-200
formati a cono Z	200-220
formati a cono Z	220-240

*Tamarix tetrandra**Taxodium distichum**Taxus baccata a palla*



Taxus baccata a cono



Taxus baccata 'Fastigiata Aurea'

TAXUS (segue)**baccata (segue)**

formati a cono CLT 18	80-100
formati a cono CLT 25	100-120
formati a cono CLT 30	120-140
formati a cono CLT 50	140-160
formati a cono CLT 70	160-180
formati a cono CLT 90	180-200
formati a cono CLT 130	200-220
formati a cono CLT 160	220-240
formati a cono CLT 240	240-260

Ø PALLA



formati a palla CLT 18	35-40
formati a palla CLT 25	40-45
formati a palla CLT 25	45-50
formati a palla CLT 35	50-60
formati a palla CLT 50	60-70
formati a palla CLT 60	70-80
formati a palla CLT 90	80-90
formati a palla CLT 110	90-100

baccata 'Fastigiata' (hybernica)

Z	90-100
Z	100-120
Z	120-140
Z	140-160
Z	160-180
Z	180-200



CLT 12	60-70
CLT 12	70-80
CLT 18	80-90
CLT 18	90-100
CLT 25	100-120
CLT 35	120-140
CLT 50	140-160
CLT 60	160-180
CLT 85	180-200

baccata 'Fastigiata Aurea' (hybernica 'Aurea')

Z	90-100
Z	100-120
Z	120-140
Z	140-160
Z	160-180



CLT 12	60-70
CLT 12	70-80
CLT 15	80-90
CLT 18	90-100
CLT 25	100-120
CLT 35	120-140
CLT 50	140-160
CLT 65	160-180

baccata 'Repandens'

CLT 15
CLT 30

TAXUS (segue)**x media 'Hicksii', media 'Hilli'**

Z	80-100
Z	100-125
Z	125-150
Z	150-175
Z	175-200



CLT 15-18	80-100
CLT 25	100-125
CLT 30	125-150
CLT 60	150-175
CLT 90	175-200

TEUCRIUM**fruticans**

CLT 3
CLT 10
CLT 18



formati a palla CLT 10	30-40
formati a palla CLT 18	40-50
formati a palla CLT 30	60-70

THUJA**occidentalis 'Danica', 'Tiny Tim'**

CLT 3	
CLT 10	30-40
CLT 10	40-50

occidentalis 'Europe Gold', 'Golden Globe', 'Rheingold', 'Sunkist' e simili

CLT 3
CLT 9-10

occidentalis 'Smaragd' ('Emeraude')

Z	175-200
Z	200-225



CLT 3	40-60
CLT 9-10	60-80
CLT 15	80-100
CLT 18	100-125
CLT 18	125-150
CLT 25	150-175
CLT 50	175-200
CLT 60	200-225



spiral, CLT 12
spiral, CLT 15-18
spiral, CLT 25
spiral, CLT 30-35
spiral, CLT 50



1/2 fusto CLT 18	30-40
1/2 fusto CLT 30	40-50

Ø CHIOMA



Taxus x media 'Hilli'



Thuja occidentalis 'Tiny Tim'



Thuja occidentalis 'Smaragd'



Thuya orientalis 'Compacta Aurea Nana'



Thuya orientalis 'Pyramidalis Aurea'



Thunbergia grandiflora

THUJA (segue)**plicata, plicata 'Atrovirens', plicata 'Excelsa'**

Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350



CLT 10	80-100
CLT 15	100-125
CLT 25	125-150
CLT 30	150-175
CLT 35	175-200
CLT 50	200-250

orientalis 'Compacta Aurea Nana'

CLT 3	
CLT 7-10	
CLT 12	30-40
CLT 15	40-50
CLT 18	50-60
CLT 35	60-70
CLT 50	70-80
CLT 60	80-90

orientalis 'Pyramidalis Aurea'

Z	175-200
Z	200-250
Z	250-300
Z	300-350



CLT 3	30-40
CLT 7-10	60-80
CLT 10	80-100
CLT 12	100-125
CLT 18	125-150
CLT 35	150-175
CLT 35	175-200
CLT 50	200-250
CLT 70	250-300
CLT 130	300-350

THYMUS**vulgaris, serpyllum**

CLT 1,5
CLT 3

THUNBERGIA**grandiflora, grandiflora 'Alba'**

CLT 3	80-100
CLT 10	200-250

TILIA**americana (hybrida 'Argentea')**

Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25
Z	25-30
Z	30-35
Z	35-40



CLT 18	8-10
CLT 35	10-12
CLT 50	12-14
CLT 60	14-16

in varietà: 'Greenspire', europaea 'Pallida', intermedia, euchlora, cordata

Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25
Z	25-30

platyphyllos

Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25
Z	25-30

tomentosa, tomentosa 'Brabant'

Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25
Z	25-30



CLT 18	8-10
CLT 35	10-12
CLT 50	12-14
CLT 65	14-16

TULBAGHIA**violacea**

CLT 3
CLT 9

ULMUS**resista, glabra, pumila**

Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20
Z	20-25

VERONICA (HEBE)**in varietà**

CLT 3



Tilia americana



Ulmus resista

*Viburnum tinus*

VIBURNUM

carlesii, plicatum Watanabe, Davidii, Burkwoodii



CLT 3
CLT 9-10
CLT 18

opulus e 'Flore Pleno'



CLT 3
CLT 9-10
CLT 18
CLT 30

rhytidophyllum, fragrans e simili



CLT 3
CLT 9-10
CLT 18
CLT 25
CLT 35

125-150

80-100
100-125
125-150

tinus 'Eve Price' e 'Macrophyllum'



CLT 3
CLT 7
CLT 9-10
CLT 15-18
CLT 18
CLT 30
CLT 35
CLT 50
CLT 70
CLT 70
CLT 90

40-50
50-60
60-80
60-80
80-100
80-100
100-125
125-150
125-150
140-160
160-180

EXTRA
EXTRA
Ø CHIOMA



1/2 fusto CLT 10
1/2 fusto CLT 15
1/2 fusto CLT 18
a palla CLT 25
a palla CLT 35
a palla CLT 50

25-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80

lucidum'



CLT 3
CLT 9-10
CLT 15-18
CLT 30
CLT 50
CLT 70
CLT 85
CLT 130

80-100
100-125
125-150
150-175
175-200
200-250

VITEX

agnus-castus



CLT 3
CLT 10
CLT 15-18

80-100
100-125
80-100

WASHINGTONIA

robusta



CLT 18
CLT 25
CLT 35-50
CLT 65
CLT 85
CLT 110
CLT 130
CLT 160
CLT 180
CLT 230

H TRONCO

100-125
125-150
150-175
175-200
175-200
200-250
200-250
250-300
300-350
300-350

Washingtonia filifera prezzi su richiesta

Washingtonia robusta

WEIGELA

'Bristol Ruby', 'Abel Carriere', 'Florida variegata', 'Florida Pink Princess'



CLT 3
CLT 9-10
CLT 18

WESTRINGIA

fruticosa



CLT 3
CLT 9-10

a palla CLT 9 30-40
a palla CLT 18 40-50
a palla CLT 30 50-60

WISTERIA

'Shiro kapitan fuji', 'Floribunda Black dragon', 'Floribunda Lilac rose', 'Floribunda longissima alba', 'Macrobotrys', 'Floribunda rosea', 'Floribunda Royal purple', 'Sinensis alba', 'Sinensis Prolific', 'Sinensis Issai'



CLT 3 150-200
CLT 9 200-250
CLT 18 300-350
CLT 25 350-400
CLT 35 400-450
CLT 50 450-500
CLT 50 500-600



1/2 fusto CLT 18 5-6
1/2 fusto CLT 18 6-8
1/2 fusto CLT 25 8-10
1/2 fusto CLT 25 10-12
alto fusto CLT 30 8-10
alto fusto CLT 35 10-12
alto fusto CLT 50 12-14
alto fusto CLT 65 14-16

*Westringia fruticosa**Wisteria sinensis*



Yucca rostrata



Zizyphus jujuba (Giuggiolo)



Zelkova carpinifolia

YUCCA

gloriosa, filamentosa, gloriosa 'Variegata'



CLT 3	
CLT 10	30-40
CLT 15	40-60
CLT 18	60-80
CLT 30	80-100
CLT 50	100-125

elephantipes



CLT 10	
CLT 18	
CLT 30	
CLT 35	
CLT 50	

filamentosa 'Bright Edge', 'Golden Sword'

CLT 3	
CLT 7	

rostrata



CLT 7		
CLT 18		
CLT 30-35		
CO	20-30	ALTEZZA TRONCO
CO	40-50	
CO	50-60	
CO	60-70	

ZANTEDESCHIA AETHIOPICA

calla aethiopica



CLT 3	
CLT 7	

ZIZYPHUS

jujuba (Giuggiolo)



ramificato CLT 9	80-100
ramificato CLT 18	100-125
ramificato CLT 25	125-150
ramificato CLT 30	150-175
ramificato CLT 35	175-200
CO	18-20
CO	20-25
CO	25-30

ZELKOVA

carpinifolia, serrata 'Greenvase'



Z	8-10
Z	10-12
Z	12-14
Z	14-16
Z	16-18
Z	18-20



CLT 25	8-10
CLT 30	10-12



PIANTE DA FRUTTO
ARBRES FRUITIÈRS
FRUIT TREES
OBSTGEHOLZE
ARBOLES FRUTALES
OVOCNÉ STROMY
أشجار الفاكهة



ACTINIDIA

chinensis (Kiwi)



CLT 3
CLT 9

150-175
200-250

Esemplari: prezzi su richiesta

Kolomikta, varietà autofertili



CLT 3
CLT 7-9

Descr.

Circ.

H

Euro

ARCANGELI
GIOVANNI E FIGLIO



CORYLUS

avellana (Nocciolo)



CLT 3	60-80
CLT 9	100-125
CLT 18	125-150
CLT 35	150-175
CLT 50-70	200-250
CLT 90	250-300

DIOSPYROS

kaki (Loto o Kaki)



CLT 10	6-8
CLT 12-15	8-10
CLT 25	10-12
CLT 50	12-14
CLT 50	14-16
CLT 70	16-18
CLT 90-110	18-20
CLT 130	20-25

FICUS

Carica, Brogiotto nero, Portogallo, Verdino



CLT 10	6-8
CLT 12-15	8-10
CLT 25	10-12
CLT 50	12-14
CLT 50	14-16
CLT 70	16-18
CLT 90-110	18-20
CLT 130	20-25
alto fusto CLT 65	14-16
alto fusto CLT 85	16-18
alto fusto CLT 110	18-20
alto fusto CLT 130	20-25
alto fusto CLT 130	25-30



cespuglio CLT 10	80-100
cespuglio CLT 18-25	100-125
cespuglio CLT 25-30	125-150
cespuglio CLT 30	150-200
cespuglio CLT 70	

Esemplari: prezzi su richiesta

MALUS

communis (Melo)

'Golden Delicious', 'Imperatore', 'Renetta del Canada', 'Starking Delicious', Fuji, Granny smith



CLT 10	6-8
CLT 15-18	8-10
CLT 25	10-12
CLT 50	12-14
CLT 50	14-16
CLT 70	16-18
CLT 90-110	18-20
CLT 130	20-25
CLT 160	25-30



Diospyros



Ficus carica (Fico)



Malus communis (Melo)



Mespilus (Nespolo)



Prunus avium (Ciliegio)



Prunus domestica (Susino)



Pyrus communis (Pero)



Ribes rubrum (Ribes a grappoli)

MESPILUS

germanica (Nespolo)



CLT 9	6-8
CLT 12-15	8-10

PERSEA

CLT 7-9

PRUNUS

Amygdalus, Santa Caterina, Supernova, Tuono



CLT 10	6-8
CLT 15-18	8-10
CLT 25	10-12
CLT 50	12-14
CLT 50	14-16
CLT 70	16-18
CLT 90-110	18-20
CLT 130	20-25

Armeniaca, Bulida, luizet, Reale d'imola, Tyrinthos



CLT 10	6-8
CLT 15-18	8-10
CLT 25	10-12
CLT 50	12-14
CLT 50	14-16
CLT 70	16-18
CLT 90-110	18-20
CLT 130	20-25

Avium, Napoleone, Burlat, Lapins, Durona, Ferrovia



CLT 10	6-8
CLT 15-18	8-10
CLT 25	10-12
CLT 50	12-14
CLT 50	14-16
CLT 70	16-18
CLT 90-110	18-20
CLT 130	20-25

Domestica, Goccia d'oro, Mirabelle, President, Regina Claudia, Stanley



CLT 10	6-8
CLT 15-18	8-10
CLT 25	10-12
CLT 50	12-14
CLT 50	14-16
CLT 70	16-18
CLT 90-110	18-20
CLT 130	20-25

Persica, Nucipersica, Favette, Red heaven, Percocca, Springcrest, Maria bianca, Michelin, Piatta bianca, Piatta Gialla, Cardinal



CLT 10	6-8
CLT 15-18	8-10
CLT 25	10-12
CLT 50	12-14
CLT 50	14-16
CLT 70	16-18
CLT 90-110	18-20
CLT 130	20-25

PYRUS

Communis, Abate fetel, Conference, Kaider, Williams



CLT 10	6-8
CLT 15-18	8-10
CLT 25	10-12
CLT 50	12-14
CLT 50	14-16
CLT 70	16-18
CLT 90-110	18-20
CLT 130	20-25

RIBES

Grossularia, Nigrum, Rubrum

CLT 3

RUBUS

fruticosus, Ideaus (Lampone)



CLT 3
con tutore CLT 3

VACCINIUM

myrtillus, corymbosum (Mirtillo)

varietà a frutto grosso

CLT 3

VITIS

vinifera (Vite: barbatelle selvatiche, innestate da tavola o da vino)



CLT 4-5
CLT 10

FRUTTI NANI

in varietà

CLT 9-12



Rubus



Vitis vinifera



Rubus idaeus (Lampone)



GRAMINACEE
GRAMINÉES
GRASSES
GRÄSER
GRAMÍNEAS
TRAVINY
العشبيّات



Bambusa nana variegata



Carex oshimensis



Cortaderia selloana 'Rosea'



Fargesia scabrada 'Asian Wonder'

ACORUS

gramineus, variegatus



CLT 3
CLT 10

ARUNDO

donax, donax 'Variegata'



CLT 3
CLT 10

BAMBUSA

in varietà nane - in varietà nane: 'Pleioblastus',
'Sasa', 'Sasaella', 'Shibatea', 'Sasa veitchii', 'Pigmea'



CLT 3
CLT 10

CALAMAGROSTIS

acutiflora 'Karl Foerster', acutiflora, overdam



CLT 3
CLT 10

CAREX

buchananii, morrowii, testacea (Oshimensis + 10%)



CLT 3
CLT 10

CORTADERIA

selloana, selloana 'Rosea', selloana 'Pumila'



CLT 3
CLT 10
CLT 15

'Pink Panthom'

CLT 3

DESCHAMPSIA

cespitosa



CLT 3
CLT 10

ELYMUS ARENARIUS

'Blue Dune'

CLT 3

EQUISETUM

hyemale

CLT 3

FARGESIA

rufa, murielae, 'Angustissima',
scabrada 'Asian Wonder', 'Pingwu', robusta



CLT 10
CLT 15-18

FESTUCA

glauc, 'Elijah Blue'



CLT 3
CLT 10

HAKONOCCHLOA



CLT 3

IMPERATA

cylindrica 'Red Baron'



CLT 3
CLT 10

JUNCUS

inflexus (Glaucus)



CLT 3
CLT 10

MISCANTHUS SINENSIS

'Dronning Ingrid', 'Cosmopolitan', 'Adagio', 'Cabaret',
'Ferner Osten', 'Gracillimus', 'Morning Light',
'Strictus Dwarf', 'Zebrinus'



CLT 3
CLT 10

MOLINA CAERULEA

CLT 3

MUHLENBERGIA

capillaris

CLT 3

PANICUM VIRGATUM

Heavy Metal, Sphinx



CLT 3
CLT 10

PENNISETUM

setaceum rubrum, villosus, alopecuroides, orientale,
'Red Bunny Tails'



CLT 3
CLT 10

PHALARIS

arundinacea



CLT 3
CLT 10

STIPA

gigantea, tenuissima, tenuissima 'Pony Tails'



CLT 3
CLT 10

Perenni ed altre varietà graminacee: prezzi su richiesta



Imperata Cylindrica 'Red Baron'



Miscanthus Sinensis zebrinus



Pennisetum setaceum rubrum



Stipa tenuissima



ERBACEE PERENNI
HERBACÉE VIVACE
PERENNIAL HERBACEOUS
MEHRJÄHRIGE KRAUTIGE PFLANZE
HERBACEA PERENNE
ÇOK YILLIK OTSU

عشبي معمر



Acanthus mollis

ACANTHUS MOLLIS



CLT 3

ACHILLEA

Appleblossom, Filipendulina



CLT 1,5



Allium giganteum

ALLIUM

giganteum, 'Summer Beauty'



CLT 2

ANEMONE HYBRIDA

'Honorine Jobert', 'September Charm'



CLT 1,5



Artemisia arborescens 'Powis Castle'

ARTEMISIA

maritima, arborescens 'Powis Castle'



CLT 1,5

BALLOTA



CLT 3



Canna Indica

BERGENIA



CLT 1,5

CANNA INDICA



CLT 3

CARPOBROTUS



CLT 1,5



Centranthus ruber

CENTRANTHUS RUBER



CLT 1,5

CERASTIUM TOMENTOSUS



CLT 1,5

CINERARIA MARITTIMA



CLT 1,5

CONVALLARIA MAJALIS



VASETTO

CLT 1,5



Convallaria majalis

COREOPSIS GRANDIFLORA



CLT 1,5

ECHIUM FASTUOSUM



CLT 3

CLT 7



Echium fastuosum

ECHINACEA

'Pink passion', 'Orange Passion', 'Purple Emperor', 'Purpurea Alba'



CLT 2

ERIGERON KARVINSKIANUS



VASETTO

CLT 1,5



Euphorbia characias

EUPHORBIA CHARACIAS



CLT 1,5

CLT 3

GAURA LINDHEIMERI



CLT 1,5

CLT 3

HELLEBORUS

niger, orientalis



CLT 3



Helleborus orientalis



Hemerocallis

HEMEROCALLIS IN VARIETÀ



CLT 3

HEUCHERA IN VARETÀ



CLT 2

HOSTA IN VARIETÀ



CLT 3

IBERIS SEMPERFLORENS



CLT 1,5

IRIS GERMANICA IN COLORI



CLT 1,5
CLT 3



Iris Germanica

KNIPHOFIA IN AVARIETÀ



CLT 3

LIPPIA NODIFLORA



VASETTO
CLT 1,5

LIRIOPE



VASETTO
CLT 3

MESEMBRYANTHEMUM



CLT 1,5

NEPETA

faassenii 'Six Hills Giant'

CLT 3



Liriope



Mesembryanthemum

OPHIOPOGON



VASETTO

PACHYSANDRA

terminalis, *terminalis* 'Silver Hedge'



VASETTO

PHLOMIS

fruticosa, *purpurea*



CLT 3

PHLOX

paniculata, *subulata*



CLT 1,5

SALVIA

greggii, *jamensis*, *leucantha*, *microphylla*, *nemerosa*
'Hot lips', 'Blue note', 'Pink beauty'



CLT 1,5
CLT 3

SEDUM

album, *floriferum*, *spectabile*



CLT 1,5
CLT 3

STACHYS BYZANTINA



CLT 1,5

VERBENA BONARIENSIS



CLT 1,5
CLT 3

VINCA

major, *minor*



VASETTO
CLT 2



Phlomis fruticosa Purpurea



Salvia Hot lips



Sedum floriferum



Verbena bonariensis



Vinca Major

Condizioni di vendita / Conditions de vente / Conditions of sale / Verkaufsbedingungen
Condiciones de venta / Obchodní podmínky / الشروط الخاصة بالبيع

- | | |
|---|--|
| 1- Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti. | 1- El presente catálogo anula y sustituye a todos los precedentes. |
| 2- I prezzi riportati sul nostro catalogo sono franco partenza I.V.A esclusa. | 2- Los precios reflejados en nuestro catalogo son exentos en salida iva excludo. |
| 3- Le fatture verranno redatte in Euro. | 3- Se efectuarán en euro. |
| 4- Imballaggi non mai a rendere. | 4- Los embalajes sin devolution. |
| 5- A seguito dei vostri ordini riceverete nostra conferma in base alla disponibilità. | 5- Después de enviar sus pedidos recibirán nuestra conformidad en base a la disponibilidad. |
| 6- L'ordine delle piante potrà essere resciso entro 7gg. dopo di che l'ordine sarà consegnato. | 6- El pedido de las plantas podrá ser resciso dentro de 7 días a partir de entonces se entregará. |
| 7- Eventuali reclami saranno presi in considerazione solo entro 7gg. data consegna; non è concessa nessuna garanzia di attecchimento. | 7- Eventuales reclamaciones se tomarán en consideración solo hasta 7 días de la fecha de entrega: no se concede ninguna garantía de enraizamiento. |
| La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente. | La mercancía viaja con riesgo y peligro a costa del comprador. |
| 8- Per pagamento alla consegna vi verrà accordato uno sconto del 3% entro 30 giorni è dovuto l'importo totale della fattura. | 8- Para el pago a la entrega se acordará un descuento del 3% hasta 30 días y debe ser el importe total de la factura. |
| 9- Le piante rimangono di nostra proprietà fino al loro completo pagamento. | 9- Las plantas se consideran de propiedad nuestra hasta que estén completamente pagadas. |
| 10- In caso di controversie è competente solo il foro di Pistoia. | 10- En caso de litigios es competente solamente el juzgado de Pistoia. |

- 1- Le catalogue présent annule et remplace tous les precedents.
 - 2- Les prix reportes sur notre catalogue seront au depart franco, t.v.a exclue.
 - 3- Les factures seront exprimées elles seront effectuées en euro.
 - 4- Les emballages ne sont jamais a retourner.
 - 5- Suite a vos commandes vous recevrez notre confirmation selon les disponibilites.
 - 6- La commande des plantes pourra être resolue entre 7 jrs. et ensuite, la commande sera livrée.
 - 7- Les reclamations eventuelles seront prises en consideration uniquement entre 7 jrs. date livraison; aucune garantie prise n'est accordée.
La marchandise pour l'acheteur voyage a risques et perils.
 - 8- Pour le paiement a la livraison une remise de 3% entre 30 jours sera accordée, et due à l'import total de la facture.
 - 9- Les plantes nous appartiennent jusqu'au complet paiement.
 - 10- En cas de controverses sera competent uniquement le tribunal de Pistoia.
 - 1- Tento katalog ruší a nahrazuje všechny předchozí.
 - 2- Ceny uvedené v katalogu nezahrnují dopravu a DPH.
 - 3- Faktury jsou vystaveny v měně Euro.
 - 4- Obaly jsou nevratné.
 - 5- Na základě Vaší objednávky od nás obdržíte její potvrzení v souladu s dostupností materiálů.
 - 6- Objednávka rostlin může být zrušena nejpozději do 7 dnů od vystavení. Poté se přistoupí k provedení objednávky.
 - 7- Veškeré reklamace se přijímají do 7 dnů od data doručení objednaného zboží. Není poskytnuta žádná záruka týkající se uchycení rostlin. Zboží je přepravováno na riziko kupujícího.
 - 8- Na platbu při převzetí zboží bude udělena sleva 3%, celková částka musí být uhrazena do 30 dnů.
 - 9- Až do úplného zaplacení je dodané zboží majetkem naší firmy.
 - 10- Veškeré spory budou řešeny soudem v Pistoii.

- 1- This catalogue cancels and replaces all the previous ones.
- 2- Prices shown in our catalogue are ex factory V.A.T excluded.
- 3- Invoices shall be drawn they shall be converted into Euros.
- 4- Packaging never to be returned.
- 5- Following on your orders, you will receive our confirmation according to availability.
- 6- The order for system shall be rescinded within 7 days after the order has been delivered.
- 7- Any complaints shall be taken into consideration only within 7 days from the date of delivery; no guarantee of taking root shall be guaranteed.
The goods travel at the risk and danger of the purchaser.
- 8- For payment on delivery, a discount of 3% shall be allowed and the total amount of the invoice shall be owed.
- 9- Systems remain in our possession until complete payment.
- 10- Any disputes shall be settled by the Court of Pistoia.

- 1- Dieser Katalog annulliert und ersetzt alle vorherigen.
- 2- Alle in unserem Katalog angeführten Preise sind frei ab Werk, exklusive Mwst.
- 3- In EURO.
- 4- Die Verpackungen werden nicht rückerstattet.
- 5- Mit Bezugnahme auf Ihre Aufträge erhalten Sie unsere Bestätigung je nach Verfügbarkeit.
- 6- Der Auftrag für die Pflanzen kann binnen 7 Tagen abgesagt werden, nach Ablauf dieser Zeit wird der Auftrag geliefert.
- 7- Eventuelle Beanstandungen werden nur binnen 7 Tagen ab Lieferdatum in Betracht gezogen. Es wird keine Garantie für Wurzelfassung gewährt. Die Ware resit auf Risiko und Gefahr des Käufers.
- 8- Für Zahlung bei Lieferung wird Ihnen ein 3%iger Skonto eingeräumt binnen 30 Tagen ist der gesamte Rechnungsbetrag zu begleichen.
- 9- Die Pflanzen bleiben bis zur Zahlung des vollen Rechnungsbetrags unser Eigentum.
- 10- Für Streitfälle ist ausschließlich das Gericht von Pistoia zuständig.

- 1- El presente catálogo anula y sustituye a todos los precedentes.
- 2- Los precios reflejados en nuestro catalogo son exentos en salida iva excluido.
- 3- Se efectuarán en euro.
- 4- Los embalajes sin devolution.
- 5- Después de enviar sus pedidos recibirán nuestra conformidad en base a la disponibilidad.
- 6- El pedido de las plantas podrá ser resciso dentro de 7 días a partir de entonces se entregará.
- 7- Eventuales reclamaciones se tomarán en consideración solo hasta 7 días de la fecha de entrega: no se concede ninguna garantía de enraizamiento.
- La mercancía viaja con riesgo y peligro a costa del comprador.
- 8- Para el pago a la entrega se acordará un descuento del 3% hasta 30 días y debe ser el importe total de la factura.
- 9- Las plantas se consideran de propiedad nuestra hasta que estén completamente pagadas.
- 10- En caso de litigios es competente solamente el juzgado de Pistoia.

- 1- Tento katalog ruší a nahrazuje všechny předchozí.
- 2- Ceny uvedené v katalogu nezahrnují dopravu a DPH.
- 3- Faktury jsou vystaveny v měně Euro.
- 4- Obaly jsou nevratné.
- 5- Na základě Vaší objednávky od nás obdržíte její potvrzení v souladu s dostupností materiálů.
- 6- Objednávka rostlin může být zrušena nejpozději do 7 dnů od vystavení. Poté se přistupí k provedení objednávky.
- 7- Veškeré reklamace se přijímají do 7 dnů od data doručení objednaného zboží. Není poskytnuta žádná záruka týkající se uchycení rostlin. Zboží je připravováno na riziko kupujících.
- 8- Na platbu při převzetí zboží bude udělena sleva 3%, celková částka musí být uhrazena do 30 dnů.
- 9- Až do úplného zaplacení je dodané zboží majetkem naší firmy.
- 10- Veškeré spory budou řešeny soudem v Pistoii.

- 1- هذه الطبعة الكتالوج تُلغى جميع الطبعات السابقة.
- 2- الاسعار المنكورة هنا هي خاصة بالتّجّار بدون مصاريف النقل و الضريبة .
- 3- يتمّ تحرير الفاتورات بالأورو.
- 4- لا يتمّ استرجاع مخدّات التعبئة و التغليف.
- 5- نردّ على طلب المشتري بالقبول حسب المنتجات المتوقّرة وقت وصول الطلب.
- 6- يمكن للمشتري الرّجوع عن طلب الشّراء في أجل لا يتجاوز 7 أيام، بعدها يتمّ تسليم البضاعة.
- 7- اعراضات الشّاري المحمّلة على البضاعة تُقبل في أجل لا يتجاوز 7 ايام من تاريخ تسلّمه اياها و لا توجد اية ضمانات للتّعويض عن خسارة في الارباح.البضاعة تصعب في مسؤولية الشّاري عندما تخرج من المؤسسة.
- 8- في حالة التّفق عند اسلام البضاعة ، يتّفق الشّاري بتخفيض نسبته 3% عن السعر الاصلي , و يتوجّب تسديد مبلغ الفاتورة في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الاستلام.
- 9- ملكيّة البضاعة المسمّلة تبقى للبائع حتّى سداد المبلغ الاجمالي لها.
- 10- في حالة التّراعات يتمّ اللجوء فقط الى محكمة بنسويا في ايطاليا.

NOTES

[illegible]

